

La majoria de queixes/denúncies per molèsties de soroll procedents d'activitats de bar, restauració, són per cops i arrossegaments de taules, cadires, etc... Seria la inclusió d'un Annex relatiu a l'aïllament a soroll d'impactes més exigent que el paràmetre exigible pel propi Codi tècnic de l'edificació, una solució per avaluar o quantificar el grau de molèstia? Una mesura real in situ mitjançant l'Annex 4 del Decret sempre es pot veure desvirtuada si es fa de forma controlada i amb preavís, tot i la presència de tècnics de l'Entitat de Control al punt de mesura i al local a avaluar. Fins i tot penso que totes dues avaluacions (immissió sonora real controlada i mesura in situ de l'aïllament) serien complementàries i en alguns casos particulars adequades.

Tenint en compte que hi ha municipis que no disposen d'Ordenances adequades al Decret o d'Ordenances Tipus adjunts, i per tant es d'aplicació el Decret 176/2009. Es contemplarà la possibilitat d'incloure algun Annex en l'articulat d'aquesta modificació de la normativa, on s'inclougui l'avaluació d'activitats mitjançant mesures in situ d'Aïllament a soroll aeri i d'impactes? Actualment el Decret 176/2009 solament contempla un Annex (l'Annex 9) aplicable a l'Aïllament de façanes, però dels altres tipus d'aïllaments possibles no desplega cap avaluació.