

TARRAGONA - RETORN PROPOSTES Taula 5. Inundabilitat

| Codi | Aportació | Títol aportació plataforma | EIXOS MESURES | Criteri resposta tècnica | Resposta tècnica |
|-------|--|--|--|--------------------------|--|
| 77588 | Per la gestió de les inundacions, un element a tenir present és la necessitat d'eliminar la brossa. Sota la supervisió de l'ACA, els torrents podrien ser netejats pels pagesos, els quals estarien disposats a fer-ho però no tenen l'autorització. En cas que es pogués fer, cal que tinguin traçat amb corbes reforçades amb bosc de ribera, evitant fer trams rectes, ja que perjudiquen la situació en cas d'inundació. | Neteja pels pagesos amb supervisió de l'ACA. | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres mitjançant la presentació d'una declaració responsable amb un període mínim d'antelació de quinze dies hàbils abans d'iniciar l'activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més informació al següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7 Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l'enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l'article 3 del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) pugui ser considerada com a residu municipal. |
| 77466 | Necessitat de traspasar competències i recursos als ajuntaments perquè puguin actuar a les lleres, ja que els ens locals han de poder controlar els abocaments incontrolats, runes, etc. | Prevenció i manteniment de les lleres. | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | Les actuacions en trams de lleres urbanes, d'acord amb l'article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional i sens perjudici de l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponen als ajuntaments. No obstant, l'ACA contribueix a finançar aquestes actuacions mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d'ens locals. Per altra banda, cal destacar que correspon als Ajuntaments l'enretirada de les lleres públiques de brossa que segons l'article 3 del text refós de la Llei de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) pugui ser considerada com a residu municipal. |
| 82200 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció d'inundacions presentades es valoren totes bé, són positives i s'haurien de tirar endavant. | Prevenció del risc d'inundació | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | En aquest proper cicle de planificació 2022 - 2027 es treballarà per a poder assolir un grau òptim d'implantació de totes les mesures incloses al capítol de Prevenció i defensa contra les inundacions (D1) del Programa de Mesures. |
| 82201 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic l'important augment de pressupost en el manteniment i conservació de lleres? Suposarà un canvi en la forma d'actuar o es mantindrà la manera d'actuar però s'intensificarà l'actuació arribant a més lleres? | Manteniment i conservació de lleres | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | L'increment pressupostari previst en la mesura 13.04.02 Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya té per objecte ampliar el nombre d'actuacions realitzades, donant servei a una major part del territori. No obstant, en el Programa de Mesures també s'inclou una altra mesura orientada a l'avaluació i seguiment de les actuacions de manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya que té per objectiu l'avaluació de l'efectivitat de les actuacions efectuades, per tal d'extreure conclusions que permetin la millora continua de les metodologies i tecnologies utilitzades. |

| | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 82202 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. L'ACA vetlla i controla els processos de manteniment de les lleres per part dels ajuntaments? Perquè en ocasions es fan algunes destrosses, com fer entrar maquinària pesada a les lleres. | Manteniment i conservació de lleres | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | En les actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams de lleres urbanes que promou l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant ordres de subvenció als ens o agrupacions d'ens locals, hi ha un control durant el procés d'execució dels treballs i en la seva finalització, per part de les Unitats d'Inspecció de l'Agència i de Forestal Catalana, ens que actua com a mitjà propi de l'Agència Catalana de l'Aigua. Amb relació al comentari sobre l'entrada de maquinària pesada a les lleres, cal indicar que en determinades ocasions no hi ha més alternativa, i, per bé que els treballs tenen inicialment un impacte temporal important, s'incorporen actuacions posteriors per a disminuir-lo. |
| 82203 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El manteniment de lleres té definida una periodicitat en les accions?. Perquè es molt important fer una actuació periòdica. | Manteniment i conservació de lleres | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | L'Agència elabora els Programes de manteniment i conservació de lleres públiques per a planificar i donar continuïtat a les actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams no urbans, on l'ACA té les competències plenes, així com aprova anualment una convocatòria d'ordres de subvenció adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres en trams urbans. Tant els programes com les convocatòries de línies de subvencions, tot i aprovar-se anualment, tenen un període d'execució bianual. Per altra banda, en ambdós casos es té en compte el criteri de periodicitat de les actuacions, atès que les intervencions en el medi natural sovint requereixen d'una freqüència i manteniment, i no es poden plantejar de manera aïllada. |
| 82205 | Nova proposta. Des de l'ACA s'hauria de fer una recomanació o algun tipus de mesura a l'Ajuntament de Cambrils perquè faci un bon manteniment de la riera de Maspujols. | Manteniment de la riera de Maspujols | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 01_Acceptada | En el Programa de manteniment i conservació de lleres 2022 – 2023, actualment en fase d'elaboració, es proposa la inclusió d'una actuació a la riera de Maspujols, al seu pas pel municipi de Cambrils. |
| 77589 | Trobar solucions administratives per a la signatura d'acords de custòdia per tenir terres en condicions morfològiques adequades. El paper de mediació de les entitats entre propietaris i l'Agència pot ajudar en els casos on hi ha dificultat per a què els propietaris es posin d'acord. | El paper de les entitats. | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 03_En estudi / avaluació | L'Agència Catalana de l'Aigua ja estableix acords de custòdia amb propietaris de terrenys, ens locals o supramunicipals i entitats de custòdia, per tal d'afavorir la conservació i millora de la biodiversitat i el bon estat ecològic dels ecosistemes fluvials. No obstant, aquesta fórmula d'acord encara no s'ha utilitzat per a la promoció i preservació de les planes inundables i zones de retenció d'avingudes. |
| 77587 | Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes aquàtics. | Experiències pilot. | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 03_En estudi / avaluació | L'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme actuacions de restauració d'espais de ribera i de millora de la connectivitat fluvial per tal d'avançar en l'assoliment dels objectius de qualitat ecològica fixats en la planificació hidrològica. No obstant, al Districte de conca fluvial de Catalunya no es disposa encara d'exemples contrastats d'implantació d'aquests tipus de mesures per a l'assoliment dels objectius de reducció del risc d'inundació. En aquest sentit, en el proper cicle de planificació (2022 – 2027), l'ACA preveu iniciar la implantació de solucions basades en la natura per a la reducció del risc d'inundació. Aquestes mesures inclourien, entre d'altres, l'enretirada de motes per tal de millorar la connectivitat transversal de les lleres amb les seves planes d'inundació dotant de més espai al riu. |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------------------|---|
| 77469 | De vegades obrim carrers per posar serveis de telèfon o llum, i es podria aprofitar per fer actuacions preventives. Especialment alguns municipis costaners que no tenen la planificació adequada per facilitar l'arribada de l'aigua al mar. | Planificació urbanística i millora en la previsió d'inundacions. | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 03_En estudi / avaluació | La planificació, execució, manteniment i conservació dels sistemes de drenatge urbà és una competència municipal. No obstant, l'Agència Catalana de l'Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya. |
| 82204 | Nova proposta. A l'Esborrany del Pla de gestió no es veu massa reflectida les actuacions a la conca del Gaià pel que fa a manteniment de lleres. És perquè encara no estan assignades les accions o perquè no s'hi actuarà? S'ha anat fent però caldria que a curt o mig termini es tornés a fer una intervenció. Es proposa fer-ho de manera periòdica i tot o que els 27 milions d'euros són molt diners, si els distribueixes per tot el territori no són tant. | Manteniment i conservació de lleres al Gaia | 05_01_Mesures de prevenció del risc d'inundació. | 03_En estudi / avaluació | La concreció de les actuacions en el territori es fa mitjançant l'aprovació del Programa de manteniment i conservació de lleres. Els àmbits d'actuació a incloure a cada Programa es prioritzen des de les Demarcacions Territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua en funció de les necessitats del territori. És per això que al Programa de Mesures no es veuen específicament reflectides les actuacions a la conca del Gaià (ni a cap altra conca del districte de conca fluvial de Catalunya). |
| 77590 | Per a petites obres a les lleres (com pot ser treure troncs que s'han quedat sota un pont, acumulacions de brossa, etc.) la declaració responsable és útil. La CHE (Confederació Hidrològica de l'Ebre) té un model de declaració responsable a disposició i fa temps que es va demanar a l'ACA que tingués el seu propi model també. | La declaració responsable. | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 01_Acceptada | Qualsevol ciutadà, ens, empresa, entitat, pot dur a terme actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i de la zona de policia de lleres mitjançant la presentació d'una declaració responsable amb un període mínim d'antelació de quinze dies hàbils abans d'iniciar l'activitat. Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria. Més informació al següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7 |
| 77521 | Al Camp de Tarragona es podria gestionar les avingudes de aigua intentant laminar, ja que hi ha zones planes que permetrien la laminació. No s'ha de confondre la laminació amb la inundació dels camps. | Laminació per prevenir inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 01_Acceptada | L'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme estudis d'alternatives per a definir l'actuació de reducció del risc d'inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d'alternatives, a banda de valorar la possibilitat d'executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d'implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d'avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d'alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d'avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d'inundació en episodis de caràcter extraordinari. |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--------------|---|
| 77465 | Els episodis d'inundacions cada cop seran més freqüents pel canvi climàtic. Per tant, és necessari fer infraestructures per gestionar les emergències en zones de risc. | Infraestructures finançades per l'ACA en zones crítiques. | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 01_Acceptada | <p>El Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s'elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d'Inundacions (DI), i de la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l'àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d'inundació. Així doncs, el PGRI inclou tant mesures de protecció estructural, competència de l'administració hidràulica, com mesures de gestió del risc, competència de la Direcció General de Protecció Civil, entre d'altres. De la mateixa manera, en compliment de l'article 21 del RD 903/2010, el PGRI analitza el possible impacte del canvi climàtic sobre les inundacions.</p> <p>El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d'inundació responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d'informació pública per un període de 3 mesos.</p> |
| 82207 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de l'àmbit de protecció són genèriques i es demana si es poden concretar per saber, per exemple, si està previst expropiar alguna propietat prop de rieres per prevenir inundacions. | Mesures de protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 01_Acceptada | <p>Pel que fa a la mesura 14.03.02 Execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC), al Programa de Mesures no es concreten els àmbits específics d'actuació. Aquests es concretaran de manera més detallada al Pla de Gestió del Risc d'Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) que es preveu surti a informació pública en els propers mesos. Al PGRI s'indiquen els àmbits prioritaris d'actuació en funció dels resultats dels Mapes de Perillositat i Risc d'Inundació aprovats per l'ACA en data 2019. També es reserva una partida pressupostària genèrica per a l'execució d'actuacions en d'altres àmbits que no hagin estat prèviament identificats com a àmbits amb risc significatiu d'inundació. La concreció dels àmbits d'actuació es fa a nivell d'àrea amb risc potencial significatiu d'inundació (ARPSI), excepte per aquelles actuacions estructurals que en el moment d'elaboració del PGRI ja es trobaven definides a nivell d'avantprojecte o de projecte constructiu. En aquest sentit, cal fer esment a que les expropiacions de terrenys associats a actuacions de protecció estructural es concreten sempre en la fase de redacció del projecte constructiu i no pas en la fase de planificació.</p> |
| 82208 | Nova proposta. La millor manera de parar una avinguda d'aigua és tenir petites preses ben situades en un entorn de barrancs i les rieres, per exemple, al Francolí. En primer lloc, permetria evitar situacions de grans avingudes com les que es van produir durant els episodis d'octubre de 2019 i del temporal Glòria. En segon lloc, fer aquestes preses permetria mantenir un cabal ecològic durant tot l'any. | Protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 02_Rebutjada | <p>La construcció de preses en els cursos fluvials contravé els objectius ambientals per a les masses d'aigua establerts al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, ja que fragmenten la connectivitat fluvial i interrompen la dinàmica natural de transport de sediments dels rius i rieres, empitjorant la seva qualitat hidromorfològica. Per altra banda, la interrupció del transport de sediments pot tenir també repercussions molt negatives sobre la franja costanera i de platja, provocant processos d'erosió i retrocés de la línia de costa. És per això que des de l'Agència Catalana de l'Aigua no es contempla l'execució d'aquest tipus de mesures.</p> |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 82211 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es preveu crear zones inundables, que es puguin laminar i així ajudar a contenir les avingudes d'aigua? | Protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 02_Rebutjada | L'Agència Catalana de l'Aigua duu a terme estudis d'alternatives per a definir l'actuació de reducció del risc d'inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d'alternatives, a banda de valorar la possibilitat d'executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d'implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d'avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d'alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d'avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d'inundació en episodis de caràcter extraordinari. |
| 82206 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.04.01 de foment d'una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles, és important tenir molt clar com funcionaran aquests drenatges en cas de pluges importants. Els drenatges en explotacions molt grans són absolutament imprescindibles. En explotacions petites, en canvi, com les del camp de Tarragona, en alguns casos tindran sentit però en altres potser no tant. | Millora del drenatge de les zones agrícoles | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 03_En estudi / avaluació | Les actuacions de millora dels canals de drenatge agrícola s'articularen mitjançant línies de subvenció específiques en règim de cofinançament dirigides a les comunitats de regants legalment constituïdes i/o usuaris. L'ACA contribueix al finançament d'aquestes actuacions amb l'objectiu de millorar l'escorrentiu generat a les zones agrícoles, afavorint la infiltració, per tal de garantir un correcte desguàs cap a la xarxa fluvial i una òptima recepció per part de les masses d'aigua dels escolaments generats. Aquesta actuació és de nova implantació en aquests proper cicle de planificació (2022 – 2027) de manera que encara s'estan estudiant les bases, requeriments i condicionats que regiran les convocatòries dels ajuts. |
| 82209 | Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes rieres hi ha una gran potència de graves i potser reduint aquesta potència es podria millorar la capacitat de transport d'algunes rieres. | Mesures de protecció davant d'inundacions. | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 03_En estudi / avaluació | Les mesures de gestió del sediment no formen part del capítol de mesures de Prevenció i defensa contra les inundacions (D1), sinó que disposen d'un capítol específic al Programa de Mesures (capítol A1) orientat a l'assoliment dels objectius ambientals de les masses d'aigua. En aquest sentit, cal fer esment que qualsevol actuació de gestió del sediment no es pot analitzar i estudiar de manera localitzada, sinó que s'ha d'avaluar a nivell de tram i fins i tot de conca, ja que qualsevol desequilibri en el transport i balanç de sediments pot tenir conseqüències geomorfològiques no desitjades tant sobre els cursos fluvials com sobre la franja costanera i de platja. |
| 82213 | Nova proposta. Es troba molt interessant l'estudi de motes que s'ha realitzat. S'exposa el cas de la Granja dels Frares al Morell, en què hi ha un talús amb una mota que seria interessant fer un estudi hidrològic per veure si es pot retranquejar ja que hi ha molt espai. | Protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 03_En estudi / avaluació | |
| 77468 | Malgrat l'existència de plans d'emergència, tant cal formar als alcaldes i nous alcaldes, com mantenir actualitzada la formació a aquells que ja ho eren en mandats anteriors) i fer protocols més senzills. | Formació i protocols més clars de què cal fer. | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 04_No és competència de l'ACA | No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil la gestió del risc d'inundació i la resposta davant episodis d'avinguda. |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 82210 | Nova proposta. Fer estudis d'alternatives pel pont de la RENFE a la desembocadura de Tarragona, tot i que s'és conscient que no és competència de l'ACA. Cada cop que hi ha pluges taponen el riu, l'aigua desborda a banda i banda i crea molts problemes. | Protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 04_No és competència de l'ACA | No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. El manteniment, conservació i substitució d'obres transversals al flux és responsabilitat dels titulars de la infraestructura. No obstant, des de l'ACA, i en el marc de la mesura 14.03.01 Creació i manteniment d'un inventari d'obres de drenatge transversal prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya, s'ha dut a terme una diagnosi de la capacitat hidràulica de les principals estructures que creuen els cursos fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya, entre elles el pont de ferrocarril a la desembocadura del Francolí a Tarragona. L'objectiu d'aquest inventari i diagnosi és el de permetre als gestors i titulars de les infraestructures la prioritització del manteniment i/o substitució de les mateixes. De la mateixa manera, aquesta informació serà clau per a la planificació de la resposta en cas d'avinguda per part de les administracions amb responsabilitat en matèria de protecció civil. Així doncs, l'ACA informará al titular de la infraestructura per a que aquest prengui les mesures de millora de la capacitat i/o gestió del risc que consideri oportunes. |
| 82212 | Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però també de la contaminació, sobretot a nivell urbà. | Protecció davant d'inundacions | 05_02_Mesures de protecció davant d'inundacions. | 04_No és competència de l'ACA | No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La planificació, execució, manteniment i conservació dels sistemes de drenatge urbà, com seria el cas dels tancs de tempesta, és una competència municipal. No obstant, l'Agència Catalana de l'Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya. |
| 82214 | Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 15.01.02. Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics es vol saber en què consistirà, quins són els sistemes de predicció previstos. | Sistemes de predicció | 05_03_Mesures de preparació front inundacions. | 01_Acceptada | En el marc de la mesura 15.01.02, l'Agència Catalana de l'Aigua té previst continuar millorant i desenvolupant les seves eines corporatives per a la gestió d'alertes hidrològiques i sistemes d'ajuda a la decisió (l'Aigua en Temps Real, Sistema d'Adquisició i Monitorització del Cicle de l'Aigua en el Territori, Càlcul del Cicle de l'Aigua en el Territori). En aquest sentit, es preveu poder desenvolupar eines d'avís per inundació basades no únicament en prediccions meteorològiques, sinó en previsions hidrològiques i d'impacte. Per altra banda, també es preveu impulsar la implantació i adopció de sistemes d'alerta primerenca per inundació (SAPI), així com de sistemes de gestió del risc d'inundació (SAGRI), per part d'aquelles activitats i ocupacions ubicades en zones potencialment inundables, promocionant i afavorint les mesures d'autoprotecció. |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 82216 | Nova proposta. Unificar els diferents sistemes d'informació perquè estigui centralitzat i la gent els pugui utilitzar de manera fàcil. | Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics | 05_03_Mesures de preparació front inundacions. | 03_En estudi / avaluació | L'Agència Catalana de l'Aigua disposa de l'aplicació interactiva "L' Aigua en Temps Real (AETR)" http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara . Aquest visor hidrometeorològic integra les dades en temps real del radar meteorològic, pluviòmetres, estacions d'aforament i embassaments al districte de conca fluvial de Catalunya. Al llarg d'aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), i en el marc de la mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, l'ACA preveu continuar treballant en la millora d'aquest tipus d'eines per a la predicció, gestió i seguiment d'episodis d'avinguda en temps real. No obstant, i pel que fa als avisos relacionats amb la gestió de l'emergència, l'emissió i comunicació dels mateixos correspon a les autoritats amb responsabilitats en matèria de Protecció Civil. |
| 82215 | Nova proposta. Preveure un sistema d'avisos ràpid per a tota la població per alerta en cas d'emergència, sigui en el format que sigui. | Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics | 05_03_Mesures de preparació front inundacions. | 04_No és competència de l'ACA | No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. En aquest cas, la gestió de l'emergència correspon a les autoritats amb responsabilitats en matèria de Protecció Civil. Així doncs, la comunicació d'aquests avisos correspondria a la Direcció General de Protecció Civil. No obstant, l'ACA preveu impulsar la implantació i adopció de sistemes d'alerta primerenca per inundació (SAPI), així com de sistemes de gestió del risc d'inundació (SAGRI), per part d'aquelles activitats i ocupacions ubicades en zones potencialment inundables, promocionant i afavorint les mesures d'autoprotecció. |
| 82218 | Totes les mesures de recuperació post-inundació que es proposen es valoren com absolutament correctes. Però, es posa l'èmfasi en què un cop ha passat l'aigua poc es pot fer i, per tant, caldria centralitzar tots els esforços en no arribar a aquest punt. | Mesures de recuperació i revisió post-inundacions | 05_04_Mesures de recuperació i revisió post-inundacions. | 01_Acceptada | El Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s'elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d'Inundacions (DI), i de la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme en l'àmbit de les seves competències per a reduir el risc d'inundació. Així doncs, el PGRI inclou mesures no únicament orientades a la recuperació post-inundacions, sinó també mesures de prevenció, com les mesures d'ordenació del territori i urbanisme; mesures de protecció i mesures de resposta front el risc d'inundacions, com les orientades a una millor gestió de l'emergència. El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d'inundació responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d'informació pública per un període de 3 mesos. |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 82217 | Nova proposta. És molt important que tothom tingui assegurades les seves terres, comunitats de regants, municipis, instal·lacions esportives, apartaments, etc. per després poder rebre les compensacions que pertoquin. Es recomana tenir un professional que gestioni el sinistre (un pèrit) perquè si no és molt lent i es triga molt a cobrar. | Recuperació i revisió post-inundacions | 05_04_Mesures de recuperació i revisió post-inundacions. | 04_No és competència de l'ACA | <p>No és competència de l'ACA. El Pla de Gestió del Risc d' Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s'elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d'Inundacions (DI), i de la seva transposició a l'ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme en l'àmbit de les seves competències per a reduir el risc d'inundació. Així doncs, el PGRI inclou mesures orientades al foment i millora de les cobertures i l'assegurament en l'àmbit de les assegurances, tant ordinàries com agràries. Els ens responsables d'impulsar i implantar aquestes mesures són el Consorci de Compensació d'Assegurances i l'Empresa Estatal d'Assegurances Agràries, respectivament.</p> <p>El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d'inundació responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d'informació pública per un període de 3 mesos.</p> |
|-------|--|--|--|-------------------------------|--|