




# PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Informe de validació  
Propostes internes






PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

# 1. PROCÉS DE VALIDACIÓ



# FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU



## FASE DE VALIDACIÓ



### OBJECTIU

Validar per part de la comissió tècnica que les propostes presentades compleixen els criteris establerts.

### DESENVOLUPAMENT

- Depuració de les propostes presentades que permeti, si s'escau, identificar-ne de repetides o d'altres que generin dubtes i que comportin consultes a les persones que las han proposat per poder-ne fer una valoració correcta.
- Revisió de que totes les propostes compleixin els criteris, fent un càlcul aproximat del cost que pot suposar cada proposta.
- Elaboració i difusió dels resultats de la validació a través del web corporatiu d'FGC i personalitzadament al personal intern que hagi presentat propostes.

## CRITERIS D'ACCEPTACIÓ DE LES PROPOSTES



1. Referents a inversions. Es considera inversió quan es destina a l'adquisició d'un bé o servei que augmenta el valor de l'empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix i desapareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida útil superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d'FGC, serà considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple: arranjaments i adequacions a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d'estacions, instal·lació de nou mobiliari a les estacions o adequació de l'actual (bancs, marquesines ...).
2. Preferentment, amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d'obres i amb uns costos d'explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat del projecte.
3. Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l'estratègia empresarial.
4. Incloses dins els àmbits competencials d'FGC.
5. Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder resoldre possibles dubtes.







PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## SOBRE AQUEST DOCUMENT

El present document serveix per fer públics els resultats de la fase de validació per a totes i cadascuna de les propostes presentades per al procés de Pressupostos Participatius d'FGC.

Cada proposta es presenta en una fitxa amb les dades facilitades per les persones proposants, així com el resultat de la validació, l'argumentació de la no viabilitat de les propostes no vàlides, el cost aproximat de les vàlides i, si convé, observacions tècniques sobre la proposta.

Els resultats de la validació s'indiquen en base a les següents categories:

-  PROPOSTES VÀLIDES O VÀLIDES PARCIALMENT
-  PROPOSTES PREVISTES O EXISTENTS
-  PROPOSTES REPETIDES O FUSIONADES
-  PROPOSTES NO VÀLIDES

Les propostes es presenten ordenades segons aquesta classificació.





**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS**

## 2. PROPOSTES VÀLIDES





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

1	Reformar els serveis/wc del CCI	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	El CCI es va fer fa 16 anys, en fan us moltes persones i els serveis estan deteriorats a més no es netegen gaire.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	CCI	
<b>Necessitat</b>	Confort per tot el personal que hi treballa cada dia.	
<b>Cost aproximat</b>	35.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Reformar els serveis del Centre de Control Integral	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

3	Porta-rotlles paper als lavabos de les oficines		VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Als lavabos de les oficines d'FGC sempre hi ha un rotlle de paper al porta-rotlles i després de 4 a 6 rotlles a sobre la paperera higiènica. Moltes vegades aquestes es troben a terra perquè han caigut. Tot això fa que aquest paper no sigui higiènic. S'hauria de passar en porta-rotlles de recanvi que no caiguessin a terra ni estigues en contacte amb les escombraries.		
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b>	Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	Lavabo NEO, no se si a Martorell i Rubí els passa el mateix.		
<b>Necessitat</b>	És necessari per a la correcta higiene i evitar possibles infeccions urinàries.		
<b>Cost aproximat</b>	12.000 €		
<b>Observacions</b>			
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Incorporar porta-rotlles als lavabos de les oficines		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>7</b>	<b>To de trucada propi als telèfons corporatius de les UT de FGC</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Crear un to de trucada propi i únic per tots els telèfons corporatius per garantir la desconexió fora de la feina. A vegades, els vianants fan servir el mateix to de trucada que els telèfons de les UT, i quan ho escoltes a una cafeteria, al carrer, o al gimnàs, incomoda molt i fa pensar en la feina. Normalment, fora de l'àmbit laboral, escoltem aquest to de tres a cinc vegades, impedit-nos la desconexió de la feina. Trobem que seria una bona inversió en salut mental dels treballadors.	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	A tot arreu de FGC que hi hagi telèfons corporatius amb to de trucada comú predeterminat.	
<b>Necessitat</b>	Millora significativa en la desconexió del treball fora de la jornada i salut mental.	
<b>Cost aproximat</b>	8.400 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	<b>Crear un to de trucada propi als telèfons corporatius d'FGC</b>	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>14</b>	<b>Porta per a vianants d'entrada/sortida a IF Martorell</b>		<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Necessitem una porta d'entrada per a vianants a les instal·lacions de IF Martorell. Per entrar al recinte des de l'estació havent de caminar fins la porta de pesants, que ara està trencada, pel seu ús excessiu.		
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b>	Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>	Martorell Instal·lacions fixes		
<b>Necessitat</b>	Seguretat i facilitar l'entrada per al personal d'instal·lacions fixes. La porta de pesants s'obrirà menys, evitant averies per ús excessiu		
<b>Cost aproximat</b>	16.000 €		
<b>Observacions</b>			
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Crear una porta d'entrada i sortida per a vianants a Instal·lacions Fixes de Martorell		



## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>18</b>	<b>Reforma integral oficines centrals i espai de menjador d'Espot i Port Ainé</b>		<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	<p>Donat l'estat deficient de les instal·lacions de les oficines i espai de menjador, i l'augment de la plantilla d'estructura d'Espot i Port Ainé fa que sigui necessària una reforma integral de les actuals oficines.</p> <p>Cal una reforma estructural, teulada nova per solvatar les actuals goteres, calefacció i aire condicionat en espais que no n'hi ha, noves obertures en espais que no en tenen o amb poca llum, nous tancaments aïllants que ajudaran a una millora de l'eficiència energètica. Creació d'una caseta exterior on ubicar el servidor per minimitzar el soroll del mateix i una correcte ventilació, ja que a l'estiu agafa molta temperatura i dona errors i problemes. Reestructuració de l'espai intern amb la creació de nous despatxos i reorganització dels espais per evitar possibles riscos laborals com l'enlluernament de les pantalles d'ordinador. Reforma (o substitució) de la caseta on està ubicat el menjador, molt precària en tots els sentits, s'inunda quan plou molt.</p>		
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b>	Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>	Oficines Centrals d'Espot i Port Ainé a l'espai anomenat Sport Center. Carretera de Sort a Rialp s/n. Rialp (Pallars Sobirà). Lleida		
<b>Necessitat</b>	La reforma és una llarga reivindicació del personal per millorar l'espai i les condicions de treball i que ha quedat palesa amb la incorporació de nou personal (3 concretament) a les oficines.		
<b>Cost aproximat</b>	80.000 €		
<b>Observacions</b>	S'inclou, el subministrament i la instal·lació del nou mòdul prefabricat		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	<b>Reformar el menjador de les oficines centrals d'Espot i Port Ainé.</b>		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

22	Millora de l'aïllament de les oficines de Balaguer	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	L'oficina de Balaguer no disposa d'aïllament sota coberta. Hi ha un cel ras, i a sobre ja es veu directament les teules ceràmiques per la cara inferior de la coberta. A l'hivern hi fa molt fred, i obliga a tenir el sistema de calefacció sempre engegat.	
<b>Comarca</b>	La Noguera	<b>Infraestructura</b> Estació de Balaguer
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici de l'estació de Balaguer	
<b>Necessitat</b>	Per un tema de sostenibilitat, i de confort, es necessari la millora energètica de l'edifici.	
<b>Cost aproximat</b>	80.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Millorar l'aïllament de les oficines de Balaguer	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

24	Millora de la decoració de les escales del NEO	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	<p>Les escales del NEO son de color blanc uniform, impersonal, fred i rígid, que pot generar un efecte de túnel i de desorientació, al no distingir-se fàcilment el tram entre plantes.</p> <p>En un disseny modern, els espais han de transmetre valors i sensacions mentre que ens movem per les oficines.</p> <p>Les parets de les escales poden complir aquest propòsit decorant-se amb elements que transmeten aquest valors, sensacions, i també emocions. Aquesta decoració pot incorporar elements decoratius com fotos, vinils o senyalètica.</p> <p>Els elements decoratius han de ser de temàtica diferenciada per a cada planta. La decoració ha de ser permanent en el temps, per evitar substitucions periòdiques si la temàtica pren com a referent una campanya concreta. La persona que puja o baixa ha de reconèixer inconscientment en que planta està sense necessitat de mirar el número. Els elements han de ser de material que no tingui cap afectació al seu ús com a escales protegides d'evacuació.</p>	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici d'oficines de Sarrià	
<b>Necessitat</b>	Millora del benestar psicosocial	
<b>Cost aproximat</b>	30.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Decorar les parets de les escales del edifici d'oficines de Sarrià	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

25	Menjador per a treballadors		VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Proposo es faci un menjador al pis superior del funicular de Vallvidrera.		
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b>	Funicular de Vallvidrera
<b>Ubicació concreta</b>	Funicular de Vallvidrera		
<b>Necessitat</b>	Els treballadors del funicular i els que donen manteniment al mateix no hauran de menjar entrepà al carrer.		
<b>Cost aproximat</b>	60.000 €		
<b>Observacions</b>			
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Construir un menjador al pis superior del funicular de Vallvidrera		



## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>26</b>	<b>Instal·lació a les sales de reunions del NEO de panells fonoabsorbents/decoratius.</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Recentment i cada vegada més es realitzen reunions per videoconferència a les diverses sales de reunions del NEO. A diferència de les zones permanentment ocupades; en general aquests sales no tenen panells fonoabsorbents ni al sostre ni a les parets; fet que provoca molta reverberació. La proposta consisteix en col·locar panells fonabsorbents que a la vegada aquests poden decorar les parets.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici d'oficines de Sarrià	
<b>Necessitat</b>	Actualment les sales de reunions del NEO tenen una acústica molt dolenta i molta reverberació que afecta a la qualitat de les reunions. La col·locació d'aquests panells milloraria el confort acústic d'aquestes sales.	
<b>Cost aproximat</b>	40.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Instal·lar panells fonoabsorbents a les sales de reunions de l'edifici d'oficines de Sarrià	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>30</b>	<b>Millora menjador NEO més llocs i més microones</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Caldria millorar el menjador per tal d'ampliar-ho ja que cada vegada més la gent es queda a dinar i resulta impossible seure o escalfar aliments. Els microones son insuficients i també caldria poder tenir més pel seu ús.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici d'oficines de Sarrià	
<b>Necessitat</b>	Millorar la comoditat dels treballadors que han de realitzar jornada partida i de tots aquells que han de fer ús del menjador durant la seva jornada.	
<b>Cost aproximat</b>	40.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Ampliar el menjador de l'edifici d'oficines de Sarrià	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>31</b>	<b>Col·locar temporitzadors i sensors de moviment als espais comuns de l'estació de Balaguer</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Més d'un dia a primera hora del matí ens hem trobat amb que les llums dels lavabos del públic general i del vestíbul/escales d'accés a les oficines de la planta superior s'han quedat enceses tota la nit. Per evitar que de manera involuntària estiguin tota la nit enceses i així no malgastar energia, caldria col·locar un temporitzador i/o sensor de moviment a les escales d'accés al pis superior de les oficines i als diferents lavabos de l'estació de Balaguer, tant als dels treballadors com els dels usuaris.	
<b>Comarca</b>	La Noguera	<b>Infraestructura</b> Estació de Balaguer
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici de l'estació de Balaguer	
<b>Necessitat</b>	Estalviar energia per possibles descuits per no apagar les llums dels espais comuns de Balaguer	
<b>Cost aproximat</b>	2.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Col·locar temporitzadors i sensors de moviment als espais comuns de l'estació de Balaguer	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>37</b>	<b>Refugio climático en la estación de Plaça Catalunya</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Dadas las altas temperaturas que se registran en verano en los andenes de la estación de PC, se puede crear un refugio climático en el local que ocupaba la tienda Tutifruti, antiguo comedor del personal. Ese espacio se puede habilitar con aire acondicionado, una fuente de agua, mesa y sillas para aliviar el calor de la espera del tren a coger por parte de los/las maquinistas, así como de los descansos cortos del personal en los que no se puede ir al comedor actual situado en la salida de la calle Bergara. Ese espacio también podría servir durante todo el año para atender a los clientes indispuestos por cualquier motivo mientras esperan ser atendidos por los servicios sanitarios y ofrecerles más intimidad que haber de esperar en los andenes.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Estació de Pl. Catalunya
<b>Ubicació concreta</b>	Local comercial actualmente sin uso en la estación de PC frente a la vía 3.	
<b>Necessitat</b>	Ofrecer confort, mitigar los efectos de las altas temperaturas	
<b>Cost aproximat</b>	60.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Crear un refugi climàtic a l'estació de Plaça Catalunya	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>42</b>	<b>Habilitar un espai d'espera per a les visites del COR</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Al COR de Rubí arriben visites de personal intern i extern a FGC que s'han d'esperar dempeus fins que vinguin a buscar-los, al vestíbul de baix o a la zona de la màquina del cafè perquè no hi ha una zona habilitada d'espera amb seients. Quan es van realitzar les obres a l'edifici d'oficines i van deixar un gran vestíbul després de la barrera d'accés, ningú no va pensar en habilitar una zona d'espera per a les visites. Es demana habilitar una zona d'espera per a les visites.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Vestíbul de l'accés principal a les instal·lacions del COR de Rubí.	
<b>Necessitat</b>	El principal benefici la imatge que FGC dona a les visites externes que se sentin ben acollides.	
<b>Cost aproximat</b>	18.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Habilitar un espai d'espera per a les visites al Centre Operatiu de Rubí	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

43	Pantalla tàctil per sala de reunions	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Per equipar la sala de reunions per a reunions i presentacions mes eficaces i col·laboratives, aprofitant les múltiples possibilitats d'aquests tipus de pantalles, ja que poden combinar-se amb sistemes de videoconferència i sistemes de presentació sense fil.	
<b>Comarca</b>	Ripollès	<b>Infraestructura</b> Estació de Muntanya de Vallter
<b>Ubicació concreta</b>	Estació de Muntanya de Vallter	
<b>Necessitat</b>	Reunions i presentacions mes eficaces i col·laboratives	
<b>Cost aproximat</b>	10.000 €	
<b>Observacions</b>	Pantalla tàctil i sistema de videoconferència Logitech tipus rally	
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Col·locar una pantalla tàctil a la sala de reunions de l'estació de muntanya de Vallter	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

47	Reforma bany de Rubí FGC Infraestructura	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Reforma dels banys de la primera planta de FGC Infraestructura (material Mòbil, aeroport, TIC...)	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Primera planta d'FGC Infraestructura del Centre Operatiu de Rubí	
<b>Necessitat</b>	Els banys estan molt vells	
<b>Cost aproximat</b>	60.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Reformar els banys de la primera planta d'FGC Infraestructura del Centre Operatiu de Rubí	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

51	Pistons elevadors màquines trepitjar		VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Pistons elevadors per aixecar màquines de trepitjar als tallers de l'estació esqui de la Molina.		
<b>Comarca</b>	Cerdanya	<b>Infraestructura</b>	Estació de muntanya de la Molina
<b>Ubicació concreta</b>	Tallers manteniment màquines trepitjaneus de La Molina.		
<b>Necessitat</b>	Per què es treballa en una fosa i està molt deteriorada i desfasada e insegura.		
<b>Cost aproximat</b>	80.000 €		
<b>Observacions</b>	Inclou el subministrament i instal·lació del grup de pistons elevadors i la obra civil i d'instal·lacions necessària.		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	<b>Col·locar pistons elevadors a les màquines de trepitjar neu a l'estació de muntanya de La Molina</b>		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>55</b>	<b>Arranjament de la pista l'estadi de l'estació d'esquí de Port Ainé</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Es tracta del reperfilat de la pista l'Estadi mitjançant bio enginyeria. Actualment aquesta pista es troba malmesa degut a l'erosió provocada per les precipitacions naturals.	
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b> Estació d'esquí de Port Ainé
<b>Ubicació concreta</b>	Pista ubicada al sector Orri de l'estació d'esquí de Port Ainé.	
<b>Necessitat</b>	Aquesta actuació reduirà la petjada de carboni a l'hora de preparar la pista per a la pràctica de l'esquí i minimitzarà el risc d'avingudes en cas de fortes precipitacions en forma d'aigua.	
<b>Cost aproximat</b>	30.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Arranjament de la pista l'estadi de l'estació d'esquí de Port Ainé	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

56	Arranjament de l'edifici de la Cota 1600	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Es tracta de l'obra de la construcció de vestidors per al personal de l'estació d'esquí de Port Ainé.	
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b> Estació d'esquí de Port Ainé
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici Sant Miquel de la cota 1660 de Port Ainé	
<b>Necessitat</b>	Aquesta actuació permetrà als treballadors de Port Ainé de tenir uns vestidors adequats a les necessitats de gènere que actualment no disposen	
<b>Cost aproximat</b>	50.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Habilitar uns vestidors per al personal de l'estació d'esquí de Port Ainé	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

58	Espai treball personal estructura EPA	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Cal adequar un espai per poder treballar quan es puja a l'estació de Port Ainé. Seria ideal adequar la sala annexa a les taquilles on ara hi ha la màquina de Prosegur, únic espai disponible ara per ara. Caldria: 1- Separar l'àrea de la màquina de Prosegur de la resta de l'espai. 2- En l'espai de treball, caldria: A. Millorar la il·luminació de la sala. B. Posar una taula nova (per a unes 6-8 persones) amb els endolls i les connexions necessàries per poder treballar en xarxa i un parell de pantalles de sobretaula (34").	
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b> Estació d'esquí de Port Ainé
<b>Ubicació concreta</b>	Sala annexa a les taquilles de l'estació d'esquí de Port Ainé	
<b>Necessitat</b>	Ara no es disposa de cap espai per treballar adequadament.	
<b>Cost aproximat</b>	40.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Adequar la sala annexa a les taquilles com a nou espai de treball a l'estació d'esquí de Port Ainé	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

59	Sala polivalent interactiva		VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Espai està dissenyat i habilitat per a respondre a diferents funcions, formacions, conferències, reunions dinàmiques...		
<b>Comarca</b>	Alta Ribagorça	<b>Infraestructura</b>	Estació de Muntanya de Boí Taüll
<b>Ubicació concreta</b>	Estació de Muntanya de Boí Taüll		
<b>Necessitat</b>	Actualment no es disposa de cap espai on poder realitzar formacions, conferències o tallers		
<b>Cost aproximat</b>	40.000 €		
<b>Observacions</b>			
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Crear una sala polivalent interactiva a l'estació de muntanya de Boí Taüll		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

61	Adequació punt verd zona 2000		VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Adequar una zona a 2000 per poder realitzar una millor gestió dels residus.		
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b>	Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>	Acopi zona 2000		
<b>Necessitat</b>	Millorar la gestió de residus		
<b>Cost aproximat</b>	25.000 €		
<b>Observacions</b>	Caldrà estudiar les necessitats concretes per poder disposar d'una proposta i pressupost adients.		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Adequar el punt verd a la zona 2.000 a l'estació d'esquí d'Espot		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>63</b>	<b>Millorar el punt verd de la zona 1500</b>		<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Millorar la zona de magatzem temporal de la base de l'estació.		
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b>	Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>			
<b>Necessitat</b>	Millorar l'espai per poder millorar la gestió dels residus.		
<b>Cost aproximat</b>	18.000 €		
<b>Observacions</b>	Caldrà estudiar les necessitats concretes per poder disposar d'una proposta i pressupost adients.		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	<b>Millorar la zona de magatzem del punt verd de la zona 1.500 de l'estació d'esquí d'Espot</b>		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

<b>65</b>	<b>Millora despatx edifici producció COR</b>	<b>VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Fer diàfana la sala de descans (despatx), de l'edifici de producció del cor ("palomar") ,traient la paret de pladur per aprofitar l'espai tancat donat que ja no s'utilitza. Dotant-lo com a zona de descans semblant a la saleta del CCI.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Edifici de producció	
<b>Necessitat</b>	En aquest espai hi ha moments en que coincidim molts maquinistes a mes de tenir el comandament d'enclavaments, i l'espai es molt reduït per tots, mentre que la saleta annexa fa temps que ja no s'utilitza i roman desaprofitada. Per tant milloraria molt el confort i també es facilitaria l'accés visual a la plana de vies.	
<b>Cost aproximat</b>	60.000 €	
<b>Observacions</b>	No inclou el trasllat de quadres de comunicacions.	
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	<b>Millorar el despatx de l'edifici de producció del Centre Operatiu de Rubí</b>	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

67	Accés taller 2000	VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Actualment accedim al taller per la porta del garatge i al hivern quan estan revisant-reparant una màquina trepitjaneu hem de passar per sobre la fresa perquè no hi ha lloc de pas i es un perill. Tenim una finestra en una paret del taller i demanem reconvertir-la en una porta peatonal per tenir accés còmode i segur.	
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b> Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>	Taller-Garatge cota 2000	
<b>Necessitat</b>	Actualment hi ha perill de relliscades i cops per entrar al taller (al hivern hem de passar per sobre la fresa d'una màquina si l'estan reparant-revisant, si vas carregat d'eines encara es pitjor.	
<b>Cost aproximat</b>	6.000 €	
<b>Observacions</b>		
<b>TÍTOL FASE VOTACIONS</b>	Crear una nova porta d'accés per a vianants al taller de la zona 2.000 de l'estació d'esquí d'Espot	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

68

### Conexión WIFI para acceder a la red interna en la playa de vías de acceso a fosos 9, 10 y 11 del COM

VÀLIDA

#### Descripció

Muchas de las tareas de mantenimiento de las locomotoras duales series 256 y 257 requieren de estar presente en cabina con un PC portátil para conectarse a la red interna y a los sistemas embarcados. Dado el volumen de material rodante que accede a las vías 9, 10 y 11 del COM, muchas veces los trabajos se tienen que hacer con la locomotora estacionada en las vías, fuera del taller. Normalmente suele haber problemas de espacio dentro por material de IF y también por la necesidad de tener el motor diésel encendido, que generaría ruido y humos en el interior de la nave. Una gran cantidad de equipos de las nuevas locomotoras están en red y requieren del portátil para su diagnóstico y resolución de averías. Nosotros tenemos que poder acceder a nuestras bases de datos y la de Stadler, así como a la cuenta de email de la sección y el servidor. La red WIFI en el COM no tiene cobertura suficiente para llegar a las vías exteriores y se circunscribe a la zona bajo techo. La mayoría de las veces tenemos que dar red al portátil con nuestros teléfonos personales. La propuesta sería la colocación de antenas WIFI de exterior, en la fachada de las puertas de acceso para disponer de cobertura en las vías.

#### Comarca

Baix Llobregat

#### Infraestructura

Centre Operatiu de Martorell

#### Ubicació concreta

Vías 9, 10 y 11 del COM. Zona de estacionamiento de locomotoras diésel en las puertas de acceso a los fosos.

#### Necessitat

Permite un mantenimiento más eficaz de unas locomotoras cada vez más tecnológicas.

#### Cost aproximat

55.000 €

#### Observacions

#### TÍTOL FASE VOTACIONS

Habilitar connexió WIFI a les vies del Centre Operatiu de Martorell per tasques de manteniment de locomotores





**PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS**

## 3. PROPOSTES PREVISTES O EXISTENTS





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

6	Col·locació bicicletes	EXISTENT
<b>Descripció</b>	Habilitar al vestuari de PC peces per penjar les bicicletes dels empleats per la roda davantera, al estil del tren. Espai hi ha de sobres i el cost es mínim. Molts maquinistes de PC son de Barcelona ciutat i permetria fer servir un transport saludable i net.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Estació de Pl. Catalunya
<b>Ubicació concreta</b>	Vestuari/zona interna de l'estació	
<b>Necessitat</b>	Mobilitat a hores que el transport public es mínim. (Nit)	
<b>Observacions</b>	L'estació de Plaça Catalunya disposa d'un espai reservat per als agents on poden aparcar les bicicletes.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>9</b>	<b>Instal·lació de panells solars per a cobrir el parking del COM</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	El parking del COM està exposat a la intempèrie. Protegir de la pluja no és una prioritat, però si s'aprofita per a posar panells solars, podem beneficiar-nos de la protecció dels vehicles i, al mateix temps, generar energia elèctrica. Aquesta proposta es pot portar a més ubicacions, donat que és sostenible. Hauria de calcular-se si és viable per a l'il·luminació exterior del propi parking o si es pot aprofitar per a la càrrega dels vehicles, etc.	
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>	Pàrquings d'instal·lacions tancades	
<b>Necessitat</b>	Protecció dels vehicles privats i corporatius; modernitzar la generació d'energia mitjançant Energies Renovables; bona imatge corporativa.	
<b>Observacions</b>	Actuació prevista en curs d'implantació.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>10</b>	<b>Instal·lar una marquesina a l'aparcament de motos del COM</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	Instal·lar una marquesina al aparcament de motos del COM per protegir del sol i la pluja les motos dels treballadors	
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>	Aparcament de motos	
<b>Necessitat</b>	Per protegir les motos del treballadors.	
<b>Observacions</b>	Obra en curs segons projecte de la 2a edició dels pressupostos participatius.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

11	Renovación taquillas de vestuarios del COM	PREVISTA
<b>Descripció</b>	Realizar estudio para renovar y unificar las taquillas del COM. Al mismo tiempo, realizar una redistribución de los trabajadores por áreas en los diferentes pasillos para evitar molestias y colapso.	
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>	Vestuaris	
<b>Necessitat</b>	Hay taquillas en malas condiciones, aunque no son todas. La idea es renovarlas todas (aprovechar las que estén en buenas condiciones en otras dependencias) y aprovechar para redistribuir al conjunto de trabajadores de tal manera que estén ubicados de forma homogénea en los diferentes pasillos. Para ello hay que realizar un estudio de áreas y compatibilidad de horarios.	
<b>Observacions</b>	Actualment, s'estan substituint les taquilles diferents per unificar-les.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

17	Eines corporatives treballadors FGC	PREVISTA
<b>Descripció</b>	Cal dotar a FGC d'aplicacions o eines corporatives que permeti gestionar la relació del treballador amb l'empresa. Com a mínim: <ul style="list-style-type: none"><li>- Eina per gestionar les vacances</li><li>- Eina per gestionar les hores i horaris</li><li>- Eina per gestionar guàrdies, hores extres</li></ul>	
<b>Comarca</b>		<b>Infraestructura</b> Varies
<b>Ubicació concreta</b>	Línies Metropolitanas	
<b>Necessitat</b>	Aquestes eines no existeixen actualment o si existeixen és perquè s'implementen a nivell de departament. Per exemple les vacances sempre hem de preguntar a principis d'any quants dies toquen per treballador i les gestionem amb un Excel intern. Mai estan clars els horaris en funció de la categoria i tampoc hi ha cap manera de saber les hores que es porten treballades. Són eines totalment necessàries i fins i tot per mi una mica urgent tenir-les.	
<b>Observacions</b>	Previst en el projecte "Aplicació cobertura del servei".	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>21</b>	<b>Butaques o sofàs a les sales de reprografia del NEO</b>	<b>PREVISTA</b>	
<b>Descripció</b>	Atès que s'han retirat les màquines de cafè de les sales de reprografia del NEO, es pot aprofitar aquest espai per posar un petit sofà o una butaca per fer un espai més acollidor i així fomentar les converses i reunions informals.		
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b>	Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	NEO		
<b>Necessitat</b>	Pot aportar un millor ambient de treball		
<b>Observacions</b>	Prevista zona de descans en projecte de la 3a edició dels pressupostos participatius.		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>27</b>	<b>Sistema informació de tarifes per clients del funicular de Sant Joan</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	Donat l'alt volum de visitants del funicular de Sant Joan ens trobem amb la necessitat d'informar als nostres clients de les diverses tarifes. Ara mateix l'única forma es mitjançant l'atenció individualitzada un per un. Proposo dos alternatives: Alternativa 1: Pantalles d'informació al client on s'exposen les tarifes bàsiques: pujada, anar/tornar. També es podria incloure promocions o bé el paquet combinat Sant Joan i Santa Cova. Alternativa 2: En cas de no ser viable, es podria donar tota aquesta informació mitjançant una cartellera estàtica que informi de les tarifes: pujada, anar/tornar i opcionalment promocions o bé el paquet combinat Sant Joan i Santa Cova.	
<b>Comarca</b>	Bages	<b>Infraestructura</b> Funiculars de Montserrat
<b>Ubicació concreta</b>	Funicular de Sant Joan	
<b>Necessitat</b>	Disminució del temps de resposta, informació al client, promocions	
<b>Observacions</b>	Actualment s'està treballant amb el nou punt de venda unificada de funiculars que substituirà les actuals guixetes d'atenció al client. Aquest punt disposarà de pantalles d'informació al client. La previsió de disposar d'aquest nou punt de venda és a finals del 2025.	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>33</b>	<b>Perfilat i sembrat de les pistes d'esquí de Port Ainé</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	La millora del perfilat de les pistes vol dir condicionar el terreny de les mateixes, per tal de tenir un terreny mes pla, sense forats ni torrents que fa que la producció de neu hagi de ser superior, també consecutivament que les maquines trepitjaneu hagin de passar moltes mes hores per condicionar les primeres neus de producció artificial i el sembrat també millora la conservació de la base de neu artificial.	
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b> Estació d'esquí de Port Ainé
<b>Ubicació concreta</b>	Port Ainé	
<b>Necessitat</b>	Reduir consum aigua, eficiència energètica, reduir consum gasoil, reduir co2	
<b>Observacions</b>	Aquesta acció és recurrent any rere any i es gestiona amb una licitació de reperfilat de pistes, per tant ja es contempla dintre del pressupost d'inversió	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>36</b>	<b>Subministrament i instal·lació d'un nou equip de font d'aigua per al personal de l'oficina del COR</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	És necessari el subministrament d'una nova font d'aigua a les oficines del COR, la capacitat de litres d'aigua freda de l'actual s'esgota en poques hores, fins i tot, hi ha dies que a les 10:00 del matí ja s'ha esgotat el seu dipòsit, aspecte que deixa sense aigua filtrada i freda al personal o visites externes de les oficines. És una situació recurrent que passa tots els dies hàbils de la setmana.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Sala de l'Oficina de Material Mòbil amb l'Oficina d'Operadora (Pujant escales principal)	
<b>Necessitat</b>	Ofertir aigua a les persones que formen l'equip de l'oficina per a ajuda a mantenir-se hidratats, amb un efecte considerable en la sensació de benestar i millora de la concentració i la productivitat.	
<b>Observacions</b>	Ja està previst, falta fer la instal·lació.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>41</b>	<b>Renovació aïllament dipòsit aigües brutes de Montserrat per olors fortes del wc de personal</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	Renovació del dipòsit d'aigües brutes i trituradora de Montserrat per fortes olors als servicis de personal de Montserrat.	
<b>Comarca</b>	Bages	<b>Infraestructura</b> Cremallera de Montserrat
<b>Ubicació concreta</b>	Montserrat Monestir	
<b>Necessitat</b>	Per eliminar les fortes olors a l'estació, benefici al treballador i client.	
<b>Observacions</b>	Prevista en els plans de manteniment de la xarxa ferroviària.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

54	Canvi de l'App d'FGC	PREVISTA
<b>Descripció</b>	<p>L'app que fem servir els treballadors d'FGC està bastant obsoleta, i podria ser millor. Si funcionés una mica millor i fos més viva, milloraria la comunicació empresa-treballador. També es podrien integrar iniciatives com el projecte light a través de l'app. No sé per què no s'ha fet, però si ens creiem que el light és corporatiu, s'ha d'articular a través de vies corporatives.</p> <p>Per altra banda, si l'app fos una mica bidireccional, es generaria un bon clima, que ja fa falta.</p>	
<b>Comarca</b>		<b>Infraestructura</b>
<b>Ubicació concreta</b>	Tothom	
<b>Necessitat</b>	Estar més ben assabentat de tot i generar cultura de participació. L'app podria ser un canal de doble direcció.	
<b>Observacions</b>	Està previst renovar l'App i el Portal del personal. Tanmateix, preveiem que el cost serà molt superior al previst en els PP.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

<b>69</b>	<b>Alimentación de 400 VAC de las nuevas locomotoras s/257 estando estacionadas fuera del taller del COM</b>	<b>PREVISTA</b>
<b>Descripció</b>	En las ocasiones en las que las nuevas locomotoras s/257 están estacionadas en la puerta de los fosos 9, 10 y 11 del COM, y se tienen que realizar intervenciones en ellas que requieren de tener la locomotora encendida, sólo es posible hacerlo estando en marcha el motor diésel. En el interior del taller, se disponen de tomas de corriente de 400VAC, para la alimentación auxiliar de la locomotora. La propuesta consiste en la instalación de tomas de corriente en la fachada exterior del taller, en puertas 9, 10 y 11 y el suministro de mangueras con la suficiente longitud para llegar al conector de las locomotoras en cualquiera de estas vías.	
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>	Vías 9, 10 y 11 del COM. Entre el taller y la vía 47.	
<b>Necessitat</b>	Ahorrarnos tener encendido el motor diésel de las locomotoras, estando estacionadas en el exterior del taller. Reducción de emisiones a la atmósfera.	
<b>Observacions</b>	Instal·lació contractada que s'executarà el 2025.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## 4. PROPOSTES REPETIDES O FUSIONADES





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

<b>12</b>	<b>Adequar un pàrquing cobert per a motocicletes al COM</b>	<b>REPETIDA</b>	
<b>Descripció</b>	Adequar un pàrquing cobert per a motocicletes al COM, al costat de les bicicletes		
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b>	Centre Operatiu de Martorell
<b>Ubicació concreta</b>			
<b>Necessitat</b>	Fomentar vehicles que no causin embussos.		
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Repeteix la proposta 10		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

<b>32</b>	<b>Millora en els banys per col·locar el paper higiènic</b>	<b>REPETIDA</b>
<b>Descripció</b>	Actualment en els banys de l'edifici del NEO, el paper higiènic (al menys el de les noies) està col·locat a sobre les papereres d'higiene femenina. Amb el que suposa que si vols obrir la paperera has de treure els rotllos de paper, i amb el que moltes vegades cauen al terra i és molt poc higiènic. Haurien d'estar col·locats en una estanteria per aquest concepte o tenir un posa rotllos gran que no impliqués tenir tants rotllos a cada bany. Desconec si passa en altres banys d'altres edificis d'FGC.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	Motiu de higiene.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Fusionada amb la proposta 3.	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

35	Nadal	REPETIDA
<b>Descripció</b>	Recuperar la cistella de Nadal.	
<b>Comarca</b>		<b>Infraestructura</b>
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	Em semblaria un bon detall de l'empresa de cara als treballadors recuperar aquest bonic costum.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Repeteix la proposta 34.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

40	Bar per al personal de producció	REPETIDA
<b>Descripció</b>	Habilitar un espai a la antiga botiga de llaminadures a plaça Catalunya un espai amb cafeteres i un parell de taules amb vidre opac on es pugui descansar entre circulacions i estar al tant de l'estat de la circulació.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Estació de Pl. Catalunya
<b>Ubicació concreta</b>	Antiga botiga Tutti Fruti	
<b>Necessitat</b>	Tenir un lloc on seure i descansar els 10' entre circulacions.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Repetida número 37	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

50	Nova nevera i cafetera professional espais comuns COR	FUSIONADA
<b>Descripció</b>	Adequació mediambiental de l'espai comú d'oficines del COR. La nevera del COR com a mínim te 15 anys, fet que a nivell de consums energètics no son els actuals i es molt millorable, si treballem en la petjada de carboni qualsevol adequació i impacte es positiu. Es desitjable també la incorporació de cafeteres professionals tipus Nespresso al Neo i al COR. La reducció de cafeteres del personal ajudaria a un consum mes responsable entre tots.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Zona nevera COR i totes les plantes del Neo així com espais comuns de Material Mòbil i Operadora.	
<b>Necessitat</b>	Reducció de la petjada de carboni i millor tracte envers el personal.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Fusionada amb la proposta 4. Només pot haver-hi neveres i microones als menjadors.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

62	Mejoraremos el acopio de 2000		FUSIONADA
<b>Descripció</b>	Mejorar el acopio de 2000.		
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b>	Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>	Mejorar la gestión de residuos.		
<b>Necessitat</b>			
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Fusionada amb les propostes 61 i 66.		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

66	Punt verd	FUSIONADA	
<b>Descripció</b>	Reciclatge.		
<b>Comarca</b>	Pallars Sobirà	<b>Infraestructura</b>	Estació d'esquí d'Espot
<b>Ubicació concreta</b>	Espot		
<b>Necessitat</b>	Millora de gestió de residus.		
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Fusionada amb les propostes 61 i 62.		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## 5. PROPOSTES NO VÀLIDES



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

2	Catàleg d'avantatges treballadors FGC	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	<p>Com a treballador d'FGC utilitzo diversos serveis que ofereix l'empresa, però sovint no tinc clar quin tipus d'avantatge tenim com a treballadors, o com a familiars de treballadors. Desconec quin % de descompte tenim als restaurants de les estacions d'esquí, o el % de descompte al Parc del Montsec, o si podem pujar treballadors i familiars als Funiculars, i com ens hem d'identificar.</p> <p>Fins i tot si hi ha col·laboracions amb entitats externes com banc, universitats... que ofereixin preus especials per a treballadors i/o familiars</p> <p>Aquesta proposta afecta a tota l'empresa no només a línies o Turisme</p>	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	Qualsevol seu o servei d'FGC	
<b>Necessitat</b>	Poder aprofitar els avantatges de ser treballadors d'FGC	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Es pot estudiar en el nou disseny de l'App per als serveis interns, però a nivell d'ofertes de tercers. No podem solucionar-ho, a efectes de garantir la lliure concurrència (com per als lloguers d'espais).	



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>4</b>	<b>Millorar la sala Rubí on tenim el frigorífic i microones</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Des de fa anys el frigorífic i microones que tenim a les instal·lacions de Rubí primera planta estan en condicions molt precàries. Crec que seria hora de tenir electrodomèstics nous en les nostres instal·lacions ja que els fem servir les diferents àrees que treballem aquí. Gràcies.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	COR Rubí	
<b>Necessitat</b>	Millorar la qualitat dels elements comuns del COR	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Només pot haver-hi frigorífics i microones als menjadors del NEO, COR i COM, no hi ha altres espais habilitats per aquests electrodomèstics que gestioni OiP.	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

### 5 **Bonificació aparcaments BSM Carrer Cardenal Sentmenat, 8, 08017, Barcelona**

**NO VÀLIDA**

#### Descripció

L'assignació dels aparcaments a les oficines de Sarrià, estan lligats als requeriments de l'organització. On hi han treballadors que per difícil intermodalitat o altres requeriments, no poden disposar d'aquest servei i han de cercar altres vies més incòmodes per tal de poder regularment accedir a la feina. L'empresa BSM te al carrer Cardenal Sentmenat nº 8 places d'aparcament, i ofereix als treballadors d'FGC un descompte mensual. Es proposa que FGC pugui ampliar l'oferta de places d'aparcament a BSM pels treballadors amb difícil intermodalitat o altres requeriments, i es gestionin com les actuals places a l'edifici del NEO, per tal en puguin gaudir el màxim nombre de treballadors possibles.

#### Comarca

Barcelonès

#### Infraestructura

Edifici d'oficines de Sarrià

#### Ubicació concreta

Carrer Cardenal Sentmenat, 8, 08017, Barcelona

#### Necessitat

Per que hi ha molts treballadors que per la difícil intermodalitat, horaris o altres requeriments, no poden optar a les places d'aparcament del NEO. Els beneficis es tradueixen en facilitar la conciliació familiar, tenir i poder oferir més places d'aparcament a treballadors d'FGC que han de venir d'altres comarques i ocupen les places del NEO unes poques hores de la jornada i cobrir una necessitat limitada, en una empresa en constant creixement en nombre de treballadors a les oficines de Sarrià.

#### Motiu de no viabilitat

No és una inversió. A part, ja hi ha un acord de preus amb BSM per a les persones treballadores.



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

### 8 Creació d'un centre que permeti oferir un servei al personal d'FGC en l'àmbit de l'esport i la cultura

NO VÀLIDA

#### Descripció

Des de la crisi de 2008 que va desaparèixer ARC Andana, els treballadors i treballadores d'FGC hem organitzat, any rere any, activitats esportives i culturals.

Aquesta proposta suposaria:

La creació d'un Centre per canalitzar les peticions realitzades per part del personal en l'àmbit esportiu i cultural. Cercar ajuts o descomptes per assistir a actes culturals (teatre, òpera, concerts, etc.)

Organitzar esdeveniments esportius (tornejos de futbol, pàdel, curses, etc.)

El fet de poder formar un Centre on es gestionin aquestes activitats, i es pugui portar un control de la gent interessada a participar, suposaria tenir més força a l'hora de negociar els preus dels abonaments a gimnasos, piscines, etc. i obtenir millors preus per a l'obtenció d'entrades per als esdeveniments culturals.

A la creació del Centre caldria afegir el valor del factor humà per poder desenvolupar aquestes tasques.

Sens dubte aquestes accions suposaran un benefici emocional i per a la salut dels treballadors i treballadores d'FGC, així com l'augment del sentiment de germanor vers l'empresa en la que estem orgullosos i orgulloses de treballar: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

#### Comarca

#### Infraestructura

#### Ubicació concreta

Ubicació en espais disponibles que pugui haver a Pl. Espanya, Sant Boi, Pl. Catalunya o Rubí, o a les pròpies oficines d'FGC a Rubí, Sant Boi o el NEO.

#### Necessitat

Perquè hi ha interès per la pràctica esportiva i cultural, entesa en el marc de les relacions socials en l'àmbit d'FGC. Aporta beneficis per a la salut, psicosocials i emocionals.

#### Motiu de no viabilitat

Entenem que la gestió d'aquest espai seria una despesa, cal recursos per gestionar-ho, i també difícil a efectes de la gestió de recursos públics i garantir la lliure concurrència a la contractació pública



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

13

### Fonts d'aigua a les estacions d'inici de torn d'agents d'estació

**NO VÀLIDA**

#### Descripció

Una bona hidratació a es essencial pel correcte funcionament de l'organisme i també augmenta l'eficiència a la feina, per aquest motiu proposo ampliar la disponibilitat de fonts d'aigua a les estacions d'inici de torn d'agents d'estació. Enguany ja disposem de fonts d'aigua a les estacions d'inici de torn de maquinistes, per tant, només caldria posar-ne a les estacions on ells no inicien. Aproximadament calen: 19 fonts per a BV i 14 per a LA incloent el funicular de Gelida.

El cost d'una font d'aigua "Guadalquivir Serie 7 | Fuente red Canaletas" (actualment ja en disposem d'aquest model instal·lades) es de 540€ IVA inclòs, no obstant cal tenir en compte el cost de la instal·lació que variarà en funció de la dificultat d'aquesta, aquesta font d'aigua disposa de filtre de carbó per al gust i impureses i un serpentí per refredar l'aigua. Si comptem 440€ de cost per a la instal·lació (en alguns casos serà inferior i en d'altres superior) tenim un cost de 1000€ per font.

$33\text{fonts} \times 1000\text{€font} = 33000\text{€}$  aprox. d'inversió.

#### Comarca

#### Infraestructura

#### Ubicació concreta

LMT LA/BV (Estacions d'inici de torn AE excloent les que ja disposen de font).

#### Necessitat

Sovint els AE necessitem més aigua per hidratar-nos de la que podem dur de casa, en algunes estacions es difícil accedir a botigues per adquirir-ne sense allunyar-nos de l'estació.

#### Motiu de no viabilitat

Actualment, hi ha fonts on hi ha una presència elevada d'agents. Instal·lar fonts en tots els llocs d'inici d'agents d'estacions representaria tenir una font per ser utilitzada per una sola persona per torn, amb els costos de manteniment que suposa cada font. Actualment, tots els agents tenen disponible un punt d'aigua potable en els seus llocs d'inici.



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

15

### Senyalització lluminosa als nínxols dels túnels LMT

NO VÀLIDA

#### Descripció

Instal·lació de Senyals Luminescents: Col·locar senyals lluminosos a cada nínxol de protecció al llarg dels túnels. Els senyals han de complir els requisits següents:  
Ser visibles des de com a mínim 50 metres de distància en condicions de baixa visibilitat.  
Tenir un disseny universalment reconegut, semblant al dels senyals de sortida d'emergència.  
Estar alimentades per una font d'energia autònoma (bateries o alimentació d'emergència) per assegurar-ne el funcionament continu fins i tot durant talls d'energia.  
Sincronització amb el sistema d'emergència del túnel: Els senyals podrien integrar-se amb els sistemes d'emergència del túnel per garantir que siguin visibles immediatament en cas d'un incident, mitjançant activació automàtica juntament amb la il·luminació d'emergència.  
Manteniment Preventiu: Assegurar un programa de manteniment preventiu regular per als senyals lluminosos, garantint-ne el funcionament correcte en tot moment.

#### Comarca

#### Infraestructura

#### Ubicació concreta

Túnels LMT

#### Necessitat

La proposta és necessària per millorar la seguretat del personal de manteniment de FGC que treballa a túnels. En casos d'avaries urgents, la manca de senyalització clara als nínxols de protecció pot endarrerir l'accés a aquests refugis i augmentar el risc d'accidents greus. Beneficis: 1. Major seguretat: Facilita l'accés ràpid als nínxols de protecció, reduint riscos en emergències. 2. Eficiència operativa: Permet al personal concentrar-se a resoldre l'avaria, sense perdre temps buscant refugis. 3. Millor percepció de seguretat: El personal tindrà més confiança en comptar amb un sistema de protecció visible i fiable.

#### Motiu de no viabilitat

Donada la gran quantitat de túnels el cost estaria molt per sobre del màxim previst.



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

16	Formació primers auxilis per als treballadors	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Amb la gran quantitat de clients i persones que passen per les estacions, el personal que hi ha en aquestes normalment (Cap de estació, manteniment, comunicacions...) haurien de tenir coneixement de Primers Auxilis per poder assistir a qualsevol persona en cas d'urgència.	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	Una formació oficial dins l'horari laboral seria ideal per poder fer front a aquestes situacions que malauradament es poden donar en qualsevol moment, el personal de FGC pot ser realment una gran ajuda fins que arriben els serveis mèdics	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	No és una inversió.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>19</b>	<b>Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per al personal treballador</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Instal·lar uns punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els principals pàrquings per al personal d'FGC , exemple NEO, COM, i COR. Aquests punts de recàrrega podran utilitzar-se per un període limitat, i el propietari del vehicle haurà de retirar-los en un temps prudencial que assegurí carregar el seu vehicle, i deixar espai per que un altre treballador pugui efectuar una altre càrrega de vehicle	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	Llocs on en principi hagi aflluència de places per aparcament de vehicles, i disposin d'instal·lació elèctrica per garantir connexió dels carregadors al menor cost. NEO, COR i COM, al marge d'altres llocs en estacions	
<b>Necessitat</b>	Apostar per a la mobilitat sostenible, i minimitzar la trepitjada de carboni que fem els treballadors d'FGC	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	FGC no pot comercialitzar electricitat	



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>20</b>	<b>Contenedores de separación de residuos en los comedores de producción</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Instalar contenedores de separación de residuos para el reciclaje en todos los comedores de las líneas metropolitanas.	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	Líneas metropolitanas	
<b>Necessitat</b>	Actualmente no existen y estamos tirando toda la basura en un solo contenedor.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	En els grans menjadors on el volum de persones és gran, ja hi ha contenidors de reciclatge. Per a la resta, el cost de posar-hi en tots aquest tipus de contenidors excediria el cost, i el seu manteniment (el servei de recollida) no seria assumible.	

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

23	Zones descans MQ	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Dotar els menjadors i/o zones de descans de les persones maquinistes, de sofàs i/o butaques.	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	Necessitats d'un eficient temps de no conducció.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Considerem que els espais estan convenientment dotats d'equipaments.	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>28</b>	<b>Pàrquing bicicletes</b>	<b>NO VÀLIDA</b>	
<b>Descripció</b>	Un pàrquing per a bicicletes ben condicionat i tancat al COR (Rubí).		
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b>	Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	COR Rubí		
<b>Necessitat</b>	Transport personal sostenible.		
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Per raons de seguretat, no pot ser un recinte tancat.		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>29</b>	<b>Nova cafetera per a les oficines de l'àrea d'FGC Operadora</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Dotar a les oficines de l'àrea d'FGC Operadora al COR de Rubí d'una cafetera Nespresso Professional, que són més robustes i duren més que les cafeteres domèstiques, perquè les persones treballadores puguin gaudir d'un ambient distès on intercanviar idees i generar coneixement, a més de crear equip i tenir un espai per fer xarxa.	
<b>Comarca</b>	Vallès Occidental	<b>Infraestructura</b> Centre Operatiu de Rubí
<b>Ubicació concreta</b>	Oficines d'FGC Operadora al COR Rubí	
<b>Necessitat</b>	Proposem una màquina professional perquè són més robustes, estan preparades per a consums més alts de cafè i duren més que les cafeteres d'ús domèstic, aguanten millor el volum de cafès que es fan a diari a l'oficina. A més, proporcionen altres beneficis com per exemple disposar de 3 mesures de cafè per a escollir, tenir sortida d'aigua calenta per a infusions, tenir dos sortidors de cafè, podent fer dos cafès a l'hora; reconeixement automàtic de càpsules, safates calenta tasses, i neteja fàcil i guiada. Creiem que l'espai del cafè és un lloc on les persones treballadores poden intercanviar idees, generar coneixement i crear força/unió d'equip en ambient distès, establint vincles i augmentant el sentiment de pertinença i de compromís amb l'empresa.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Hi ha una licitació pública que suposa ingrés per FGC, entenem que no es pot rescindir.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>34</b>	<b>Nadal</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Recuperar la cistella de Nadal	
<b>Comarca</b>	Infraestructura	
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	El sentiment de pertinença a FGC pugi.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	No és una inversió.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>38</b>	<b>Cafeteres Nespresso professionals per els menjadors on es faci descans</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Ficar cafeteres Nespresso professionals als menjadors on descansem, ja que a les màquines de venta el cafè és dolent i moltes vegades la neteja sembla deficient.	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	Menjadors a la zona de descans del personal	
<b>Necessitat</b>	Fer un bon cafè amb els companys ajuda a socialitzar i començar la jornada de millor humor.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Hi ha una licitació pública que suposa ingrés per FGC, entenem que no es pot rescindir.	



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

### 39 Neveres i microones a les sales de reprografia de les plantes del NEO

**NO VÀLIDA**

#### Descripció

La proposta consisteix instal·lar neveres (de mida mig/petit) a les sales de reprografia de cadascuna de les plantes del NEO per poder-hi guardar els bricks de llet i, d'aquesta manera, no haver d'anar al menjador de la planta -1 cada vegada. Alhora, es podria posar també un microones sobre cada nevera.

#### Comarca

Barcelonès

#### Infraestructura

Edifici d'oficines de Sarrià

#### Ubicació concreta

Sales de reprografia.

#### Necessitat

El principal benefici és la comoditat que suposa per a les persones treballadores del NEO.

#### Motiu de no viabilitat

Està previst en els PP23 convertir les sales de reprografia de cada planta en zones de descans que com a molt disposarà d'espai per una cafetera tipus Nespresso i una font. Una sala de descans no es pot convertir en un menjador.



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

44	Ampliació dies de teletreball	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	<p>Per la feina diària de determinats treballadors que es puguin compatibilitzar amb treballs a distància utilitzant eines corporatives com el Teams, Outlook i altres, ampliar els dies de teletreball a un mínim de 2 dies, per varies raons:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Minimitzar riscos i evitar accidents durant el camí d'anada i tornada de la feina, així com també retards en l'arribada a la feina.</li><li>2- Menys costos pel treballador al no tenir que desplaçar-se</li><li>3- Menys impacte mediambiental dels treballadors que només puguin arribar a la feina amb cotxe/moto</li><li>4- Més conciliació familiar i temps lliure (evitant temps en desplaçaments)</li><li>5- Altres</li></ol>	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>	En el meu cas el COR però extensible als altres centres de FGC	
<b>Necessitat</b>	Conjunt de beneficis indicats a l'apartat "Descripció de la proposta"	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	No és una inversió.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

45	Font d'aigua de qualitat zona comuna	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Necessitem que les fonts d'aigua que hi ha a les plantes del NEO siguin com les del menjador de la -1. Ja que les que tenim posades tenen una capacitat d'aigua freda molt baixa, impossible d'abastar a mes de 50 persones. La de la -1 és perfecte per les plantes. Gràcies!!	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Edifici d'oficines de Sarrià
<b>Ubicació concreta</b>	NEO	
<b>Necessitat</b>	El cost d'aquest canvi segur que no té molt d'impacte i si el tindrà en la satisfacció dels treballadors.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Es pot estudiar a mesura que s'hagin de reposar posar fonts d'osmosi directa, però no podem canviar totes les fonts, pel cost que suposaria i que són actius d'FGC	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>46</b>	<b>Disposar d'un segon menjador a Plaça Catalunya</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Atès l'augment de persones que tenen descans a plaça Catalunya, ja siguin MQ, AE o de personal extern, hi ha vegades que es produeix un cúmul de persones al menjador de Catalunya. Un segon restaurant facilitaria el descans dels treballadors.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Estació de Plaça Catalunya
<b>Ubicació concreta</b>	Estació de Plaça Catalunya	
<b>Necessitat</b>	Millorar les instal·lacions i zones de descans dels treballadors de FGC.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Actualment, no hi ha manca d'espai al menjador de Plaça Catalunya.	





PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

48	Cafetera hostaleria	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Sol·licito que es posi una cafetera tipus hostaleria (Nespresso empresa) ja que el nombre de persones que fan ús de la cafetera a Plaça Catalunya és molt elevat, i les cafeteres que comprem els empleats no són suficients. A més, la màquina de venda no té un bon manteniment i surten insectes molt habitualment.	
<b>Comarca</b>	Barcelonès	<b>Infraestructura</b> Estació de Plaça Catalunya.
<b>Ubicació concreta</b>	Estació de Plaça Catalunya.	
<b>Necessitat</b>	Es necessari dur a terme la resposta ja que els empleats de producció i estacions fan horaris complicats (hi ha torns que entren a les 4 del matí i d'altres que finalitzen a les 3-4 de la nit), ii això ajudaria a mantenir als treballadors més desvetllats.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Hi ha una licitació pública que suposa ingrés per FGC, entenem que no es pot rescindir.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

49

### Punts de connexió entre treballadors

NO VÀLIDA

#### Descripció

Amb l'objectiu de fomentar la comunicació i col·laboració entre els treballadors, la idea seria habilitar en els centres de descans (menjadors tant a línies com a COR, COM i NEO) un espai amb pissarres i/o pantalles per a poder compartir informació. Aquests espais podrien incloure una biblioteca amb material comú, revistes del sector, o inclús un àrea d'idees on es puguin anotar suggeriments. Amb aquests punts es fomentaria la col·laboració, creativitat i aprenentatge continu, permetent un ambient laboral més dinàmic.

#### Comarca

#### Infraestructura

#### Ubicació concreta

#### Necessitat

Amb aquests punts es fomentaria la col·laboració, creativitat i aprenentatge continu, permetent un ambient laboral més dinàmic.

#### Motiu de no viabilitat

No és una inversió.



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

52	Adequació del despatx de Colònia Güell		NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Adequar el despatx de Colònia Güell con un despatx. Ja que és un espai pràcticament sense llum i amb goteres. No disposem de taula ni cadira. Només tenim l'armari d'emergència, l'armari de neteja i l'armari de documentació.		
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b>	Estació de la Colònia Güell
<b>Ubicació concreta</b>	Despatx		
<b>Necessitat</b>	No és un espai adequat com a despatx.		
<b>Motiu de no viabilitat</b>	La Colònia Güell no disposa de despatx, considerem que no fa falta, ja que el temps d'estada és mínim; hi ha un petit magatzem on hi ha els armaris d'emergència, neteja i documentació.		



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>53</b>	<b>Proposta de lavabo empleats en Santa Coloma de Cervelló</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	Proposta d'un lavabo i pica per a empleats en Santa Coloma de Cervelló. Ja que no disposem de cap ni allà ni en Colònia Güell, només en Molí Nou. En cas de necessitat hem de desplaçar-nos expressament i depèn de l'hora no tenim quasi trens de baixada, sobretot en hores vall en caps de setmana.	
<b>Comarca</b>	Baix Llobregat	<b>Infraestructura</b> Estació de Santa Coloma de Cervelló
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	No disposem de lavabo. Els caps de setmana estem més temps allà i considero que seria útil. Tanmateix, els interventors fan controls allà i també es troben el mateix problema	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	En una visita tècnica s'ha comprovat que no hi ha connexió al clavegueram a prop. Fer aquesta connexió nova sobrepassa en molt la inversió màxima prevista.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

57	Taules per treballar de peu	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	Juntament amb la companya de Logística Margarita Aguilar Puma: la creació de taules altes per tal de poder treballar de peu, modificant la postura corporal durant la jornada laboral, encara que sigui durant una estona, i així millorar l'ergonomia en el lloc de treball. P.ex: durant reunions de Teams. L'espai podria ser compartit o podria haver un taulell llarg per cada sala, amb connexions compatibles i suficients amb les eines de les que disposen els tècnics administratius, enginyers, informàtics, etc...	
<b>Comarca</b>		<b>Infraestructura</b>
<b>Ubicació concreta</b>	COR Rubí, extensible a COM Martorell i NEO	
<b>Necessitat</b>	Millora de l'ergonomia i dinamisme durant l'horari laboral.	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Per avaluació de riscos dels llocs de treball no correspon.	



## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

<b>60</b>	<b>Despatxos específics per a maquinistes de reserva</b>	<b>NO VÀLIDA</b>
<b>Descripció</b>	<p>Els agents d'estació i els interventors disposen de dependències (despatxos) específics per el seu col·lectiu. Poden emmagatzemar la documentació i eines pròpies del lloc de treball. Els maquinistes que estan de reserva (en referència a PC, SR, PN i NA) haurien de tenir-ne també. Fins ara s'estan al menjador on venen empleats de neteja, vigilants i externs. Qualsevol pot agafar o llençar documentació oficial. Haurien de tenir un espai per a ells, amb mobiliari i serveis adequats (cadira més ergonòmica i lavabo) i proper al dipòsit de tren. No és normal que als dipòsits de Terrassa i Sabadell el reserva no tingui un espai tancat, dotat de microones i nevera i lavabo, on passarà el torn.</p>	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	Ergonomia en el treball	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	Els maquinistes disposen de menjador. No considerem que hagin de tenir també despatxos.	



PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

## PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

64	Sala relaxació	NO VÀLIDA
<b>Descripció</b>	<p>Aquesta iniciativa parteix després d'haver realitzat la formació de comunicació de crisi el passat mes d'octubre. Com a part integrant del CCI seria molt profitós i important pel personal de sala destinar un racó a la relaxació, una zona de desconexió per ajudar el treballador a potenciar el seu benestar; cuidant la comoditat aconseguim satisfacció i tranquil·litat que potencia la concentració i la productivitat professional.</p> <p>Les condicions específiques de la nostra feina implica un nivell d'estrès molt elevat amb canvis que requereixen molta pressió i concentració en funció dels diferents incidents que van sorgint. Mantenim una posició estàtica durant moltes hores de feina, davant molts ordinadors</p> <p>Senzillesa visual. pinta totes les parets del mateix color; si és possible, d'un to terrós o rosaci que resulti visualment relaxant. Solucions d'emmagatzematge destinat a ordenar objectes destinats a la relaxació, caixes i cistells per tenir a mà , però no a la vista, prestatgeries de paret. Afegir plantes per aportar color, textura i profunditat a l'espai, testos penjats amb flor seca Teixits per crear un oasis de tranquil·litat amb coixins, molts i de diferents mides i mantes gran aliades per la relaxació Olors per ajudar a canviar l'estat d'ànim radicalment amb espelmes aromàtiques i difusor d' aromateràpia. Il·luminació diversos punts lluminosos amb bombetes regulables , tot i que es preferible llum natural, i alguna llum led.</p>	
<b>Comarca</b>	<b>Infraestructura</b>	
<b>Ubicació concreta</b>		
<b>Necessitat</b>	<p>Pel personal de sala destinar un racó a la relaxació, una zona de desconexió per ajudar el treballador a potenciar el seu benestar; cuidant la comoditat aconseguim satisfacció i tranquil·litat que potencia la concentració i la productivitat professional</p>	
<b>Motiu de no viabilitat</b>	<p>En la darrera edició dels pressupostos participatius, s'ha executat una sala de descans exclusiva pel personal del CCI que té aquesta objectiu i no es considera estratègic ampliar aquest plantejament.</p>	



# PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

