



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Informe de validació
Propostes internes

 Generalitat
de Catalunya

 **FGC**
Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya




PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

1. PROCÉS DE VALIDACIÓ



FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU





PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

FASE DE VALIDACIÓ



OBJECTIU

Validar per part de la comissió tècnica que les propostes presentades compleixen els criteris establerts.

DESENVOLUPAMENT

- Depuració de les propostes presentades que permeti, si s'escau, identificar-ne de repetides o d'altres que generin dubtes i que comportin consultes a les persones que las han proposat per poder-ne fer una valoració correcta.
- Revisió de que totes les propostes compleixin els criteris, fent un càlcul aproximat del cost que pot suposar cada proposta.
- Elaboració i difusió dels resultats de la validació a través del web corporatiu d'FGC i personalitzadament al personal intern que hagi presentat propostes.

CRITERIS D'ACCEPTACIÓ DE LES PROPOSTES







1. Referents a inversions. Es considera inversió quan es destina a l'adquisició d'un bé o servei que augmenta el valor de l'empresa (els actius), és a dir, que no es consumeix i desapareix, sinó que perdura en el temps. Així, el bé o servei ha de tenir una vida útil superior a un any, i si es destina a un bé que ja forma part d'FGC, serà considerat inversió si li allarga la vida útil. Per exemple: arranjaments i adequacions a les dependències de personal, arranjaments a les estacions per millorar el confort dels clients, adequacions de la il·luminació en passos inferiors i entorns d'estacions, instal·lació de nou mobiliari a les estacions o adequació de l'actual (bancs, marquesines ...).
2. Preferentment, amb un cost màxim de 60.000 € (IVA exclòs) per a les propostes de subministrament i serveis i de 80.000 € (IVA exclòs) per a les propostes d'obres i amb uns costos d'explotació assumibles a llarg termini per a garantir la sostenibilitat del projecte.
3. Viables a nivell jurídic i tècnic i compatibles amb l'estratègia empresarial.
4. Incloses dins els àmbits competencials d'FGC.
5. Identificades amb les dades de contacte de la persona que fa la proposta, per poder resoldre possibles dubtes.

SOBRE AQUEST DOCUMENT

El present document serveix per fer públics els resultats de la fase de validació per a totes i cadascuna de les propostes presentades per al procés de Pressupostos Participatius d'FGC.

Cada proposta es presenta en una fitxa amb les dades facilitades per les persones proposants, així com el resultat de la validació, l'argumentació de la no viabilitat de les propostes no vàlides, el cost aproximat de les vàlides i, si convé, observacions tècniques sobre la proposta.

Els resultats de la validació s'indiquen en base a les següents categories:

-  PROPOSTES VÀLIDES O VÀLIDES PARCIALMENT
-  PROPOSTES PREVISTES O EXISTENTS
-  PROPOSTES REPETIDES O FUSIONADES
-  PROPOSTES NO VÀLIDES

Les propostes es presenten ordenades segons aquesta classificació.





**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

2. PROPOSTES VÀLIDES





PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

3	Millora i ampliació aparcament pel personal del COR	VÀLIDA
Descripció	Cal repintar les places d'aparcament de l'interior del COR reorganitzant l'espai per aprofitar de la millor manera l'espai disponible. Cal col·locar control d'accés amb tanques i lectors al vial lateral pels dos accessos, senyalitzar la direcció del vial i pintar noves places d'aparcament a tot el recorregut entre l'accés al COR i l'accés de IF.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta		
Necessitat	Millorar l'aparcament pel personal del COR i maquinistes de la línia Barcelona-Vallès per l'increment de maquinistes pel BV07 i l'increment del personal assignat a les diferents àrees d'oficines i CCI.	
Cost aproximat	50.000 €	
Observacions	Aquesta proposta inclouria: 2 barreres, 1 entrada i 1 sortida (abans de la zona de vehicles pesants) 2 controls accés 1 o 2 càmeres de vigilància Obra civil per a cablejar, amb possibilitat d'ampliació en el futur. No inclou: lector de matrícules que encareix molt el projecte. Garantiríem una zona d'aparcament exclusiu i vigilat per més personal del COR	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

13	Pàrquing motos COR	VÀLIDA
Descripció	Ampliar i millorar l'apartament de motos del COR de Rubí. Les motos gairebé cap dia, hi caben totes i a l'època d'hivern, no hi ha cap tipus d'il·luminació i no es veu res de res.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Pàrquing motos COR Rubí	
Necessitat	Ampliar perquè hi càpiguen totes les motos i il·luminació.	
Cost aproximat	20.000 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

15	Pàrquing bicicletes COR		VÀLIDA
Descripció	Adequar un pàrquing cobert per a bicicletes al Centre Operatiu de Rubí.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí.
Ubicació concreta			
Necessitat	Fomentar el desplaçament en bici al puesto de trabajo		
Cost aproximat	20.000 €		
Observacions			



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

19	Millora dels espais de sales de reunions	VÀLIDA
Descripció	Les sales de reunions de la planta -1 del NEO actualment son espais poc afables doncs en són sales que no disposen de cap element d'interiorisme que permeti entendre l'espai com acollidor i confortable. Cal tenir en compte que són sales sense cap tipus d'accés exterior i d'il·luminació artificial, pel que cal introduir elements que les facin més atractives i per tant, on es pugui desenvolupar la feina d'una manera més agradable. Quadres que aportin llum, color, plantes artificials per evitar un manteniment més costos etc.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta		
Necessitat	Millora de l'espai de treball que repercuteix directament en la productivitat i l'eficiència de la feina.	
Cost aproximat	40.000 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

24	Sala reunions a Balaguer amb punts de xarxa i presa de corrent	VÀLIDA
Descripció	<p>A la sala de reunions de Balaguer hi ha una taula normal, que no és el model que disposen a l'edifici Neo de FGC, per exemple. No hi ha punts de xarxa per connectar-hi cap surface, ni tampoc preses de corrent. Demanem substituir la taula actual per una que disposi al centre de punts de xarxa i de presa de corrent (s'hauran d'habilitar), igual que la que es disposa a altres dependències de FGC.</p> <p>Actualment, quan algun company de FGC ve a Balaguer, no es pot connectar a la sala de reunions amb la seva surface a cap cable de xarxa ni tampoc a cap presa de corrent, aspecte que el perjudica molt a l'hora de treballar.</p>	
Comarca	La Noguera	Infraestructura Estació de Balaguer
Ubicació concreta	Sala de reunions de les oficines de FGC a Balaguer	
Necessitat	Perquè els companys de FGC que vinguin a Balaguer per fer alguna reunió, puguin treballar en condicions normals, connectats a la xarxa FGC.	
Cost aproximat	6.500 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

27

Adequar les sales de reprografia i cafè de les plantes del NEO en espais de breus descansos i reunions informals

VÀLIDA

Descripció

Al NEO hi ha quatre sales en les que actualment conviuen serveis de reprografia i espais de cafè i aigua. L'objectiu de la proposta és centralitzar la reprografia en una única sala específica o bé passar les impressores A3 als passadissos i l'espai alliberat dedicar-lo a reunions informals, compartint un cafè, aigua, una infusió... i equipat amb mobiliari que faciliti una estada breu. Per exemple, una taula alta i un parell de tamborets o altre mobiliari que faciliti una estada més agradable de la que existeix ara.

Comarca

Barcelonès

Infraestructura

Edifici d'oficines de Sarrià

Ubicació concreta

Sales de reprografia i cafè

Necessitat

Habilitar espais per a reunions breus.

Cost aproximat

40.000 €

Observacions



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

31	Estalvi d' aigua	VÀLIDA
Descripció	Donat que tenim moltes cambres amb aire condicionat, enceses 24 h els 365 dies de l'any, es podria fer servir l'aigua que generen aquests equips per omplir les cisternes dels lavabos propers. Només caldria un tub fins motxilla del wc. També caldria revisar les aixetes, les quals m'he trobat sense el sistema d'airejador, o amb un cabal d'aigua molt elevat.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta		
Necessitat	Degut a la sequera que estem patint, crec que es prou important per tenir-ho en compte.	
Cost aproximat	40.000 €	
Observacions	Previsió de 200 aixetes (estacions encara per concretar de LMT).	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

33	Remodelació oficines/guixetes/punt atenció client Port Ainé	VÀLIDA
Descripció	Cal una remodelació de la coberta i dels espais interns destinats a despatx receptiu, punt atenció client, sala caixa forta, etc. Ara esta configurat tenint en compte el model que teníem de venda abans, ara ha quedat obsolet i no és eficient ni confortable pel treballador, a banda que no s'aprofiten be els espais.	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí de Port Ainé
Ubicació concreta		
Necessitat	Pel confort i eficiència dels espais.	
Cost aproximat	19.500 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

35	Nova megafonia estació		VÀLIDA
Descripció	Els aparells de megafonia de l'estació estan obsolets i fallen en moltes ocasions . S'hauria de passar de via ràdio a fibra per tal de millorar la qualitat del so i la recepció de la senyal, sent així més eficient. Amb la incorporació d'un nou sistema de megafonia es guanyaria espai i confort en la zona de treball de control. És un element de seguretat indispensable per donar la informació habitual i en casos d'emergència als clients.		
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura	Estació d'esquí d'Espot
Ubicació concreta			
Necessitat	Eficiència i seguretat		
Cost aproximat	37.240 €		
Observacions			



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

43	Millores als menjadors FGC	VÀLIDA
Descripció	Habilitar els menjadors dels centres de treball d'FGC amb elements que promoguin hàbits alimentaris saludables i facilitin l'ordre i neteja: a. Suports de saboneres de sabó rentavaixelles b. Recipient per posar els fregalls c. Safata per posar els plats per eixugar d. Suport de paret per posar el rotlle de paper e. Dotar de individuals de paper reciclable amb missatges d'alimentació saludable f. Dotar de tovallons de paper g. Crear un petit recó amb jocs de taula h. Projectar a les pantalles dels menjadors missatges de bons hàbits alimentaris	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Menjadors NEO, COM, COR, Sant Boi i els de les dependències de BV i LA.	
Necessitat	Millorar els bons hàbits alimentaris entre el personal i fomentar alimentació saludable.	
Cost aproximat	2.000 €	
Observacions	La proposta finalment vàlida només inclou els punts de recipient per posar els fregalls, la safata per posar els plats a eixugar i el suport de paret per posar el rotlle de paper.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

50	Cartells fixes nom de pista	VÀLIDA
Descripció	Proposem muntar cartells fixes amb el nom i dificultat de pista, per que a causa de la meteorologia, molts dies cauen o es tapen de neu, a causa de les maquines trepitjaneu, algun dia es trenquen, i cada dia al obrir i tancar pistes els hem de muntar i desmuntar, ocupant-nos un temps que podríem utilitzar per a fer altres feines.	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí d'Espot
Ubicació concreta	Estació d'esquí d'Espot	
Necessitat	Cartells mes visibles independentment de la meteorologia, optimització del temps dels pistes.	
Cost aproximat	34.000 €	
Observacions	Necessitat reflectida en l'auditoria de seguretat de pistes de PGI	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

52	Lavabos adaptats	VÀLIDA
Descripció	<p>Els lavabos actuals d'FGC no estan pensats per a persones menstruants que fan servir productes d'higiene íntima ecològica, concretament la copa menstrual. En aquest sentit, en el meu cas particular he optat per netejar-la al lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, ja que em permet netejar-la sense compartir espai amb altres persones.</p> <p>No obstant, el lavabo per a persones amb mobilitat reduïda presenta alguns problemes per a fer-ho, motiu pel qual faig la proposta. Detallo els problemes:</p> <ul style="list-style-type: none">- La pica i l'aixeta podrien estar millor adaptades per a fer-ho.- L'ús del lavabo dissenyat per a persones amb mobilitat reduïda -atenent al disseny no completament tancat dels lavabos compartits- fa que la major part del seu ús sigui per a defecar. <p>Una adaptació de la pica i afegir senyalètica (per exemple amb la icona d'una copa menstrual a la porta), explicant la mesura, podria ser bo per corregir aquesta infraestructura dissenyada inicialment sense perspectiva de gener.</p>	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta	Totes les instal·lacions de persones treballadores	
Necessitat	Per acomplir amb el compromís de no discriminació a les dones. Eix 2.1 de l'agenda d'activisme és també repensar les instal·lacions amb perspectiva de gènere.	
Cost aproximat	12.000 €	
Observacions	Preveu instal·lar al NEO un kit de dutxa al costat de l'inodor.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

53	Adequació caseta teleesquí de la Font	VÀLIDA
Descripció	A la caseta motriu del teleesquí encara hi ha el motor dièsel vell del anterior teleesquí. Treure el motor adequar el terra, posar il·luminació, retirar el teulat de fibrociment per un de nou segons normativa, canviar la porta i posar un banc de treball amb estanteries per guardar els recanvis del teleesquí i poder reparar allà mateix les perxes i no traslladar-les al taller	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí d'Espot
Ubicació concreta	Estació motriu teleesquí del bosc a Espot Esqui.	
Necessitat	Si es pot fer aquesta millora tindríem mes lloc al taller, els recanvis estarien molt mes endreçats i estalviariem temps i trasllats de materials cap al taller per reparar. També millorariem la qualitat mediambiental en retirar el teulat de fibrociment i milloraria la imatge de la motriu i de l'estació en general	
Cost aproximat	22.500 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

56	Millora de les fonts d'aigua al COR	VÀLIDA
Descripció	La font d'aigua de les oficines del COR, la que esta situada junt a les màquines de vending, es queda sense aigua constantment atès que es fa ús molt intensiu per part de tot el personal d'oficines. Es proposa millorar la font existent i/o dotar les oficines de més punts d'aigua, per exemple, a FGC Operadora, al petit magatzem que hi ha al costat dels lavabos.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta		
Necessitat	Millorar els punts d'aigua del COR.	
Cost aproximat	4.800 €	
Observacions	Inclou: 2 fonts + instal·lació	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

64	Sala polivalent maquinistes	VÀLIDA
Descripció	Sales en dependències principals per a maquinistes, on poder tenir informació gràfica sobre novetats de les unitats, avaries ja resoltes/incidències. Espai amb àrea de lectura i descans. Espai polivalent on poder tenir mobiliari que permeti descansar i accedir a informació exclusiva per als/les maquinistes. Mobiliari necessari: sofàs o cadires còmodes, espai de lectura, pissarra digital, espai per comunicats, TV, fil musical.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Estacions de Terrassa, Sabadell, Rubí, Pl. Catalunya, Sarrià, Pl. Espanya. Manresa Alta i Martorell.	
Necessitat	Espai polivalent que serveix per mantenir als maquinistes informats de novetats i un descans adequat per garantir la productivitat laboral.	
Cost aproximat	20.000 €	
Observacions	Televisió de 50" amb connexió antena i/o ethernet	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

71	Sombra en zona de descanso del personal	VÀLIDA
Descripció	La zona de descanso al aire libre de Taller de Martorell, se han colocado bancos, pero no se ha colocado una zona de sombra, al igual que si se ha hecho en el Taller de Rubí. La zona de los bancos es larga, se podría colocar alrededor de uno de los bancos una marquesina para que de sombra en los meses de más calor.	
Comarca	Baix Llobregat	Infraestructura Centre Operatiu de Martorell
Ubicació concreta	Zona de descanso al aire libre.	
Necessitat	Se han colocado unos bancos, en una zona que no hay nada de sombra y desde comienza la primavera y el calor aprieta, es imposible disfrutar de esta zona durante las horas de sol.	
Cost aproximat	20.000 €	
Observacions		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

78	Reforma sala de descans - Estació de Balaguer	VÀLIDA
Descripció	<p>La sala de descans de Balaguer, és de les més antigues de les línies de ferrocarrils. Seria necessari ampliar-lo, ja que normalment hi va molta gent, treballadors, supervisors, enginyers o quan es fan cursos s'hi aplega molta gent i comprar mobiliari nou, perquè el que hi ha, és heretat de quant estava Renfe.</p> <p>Faria falta taula nova, cadires més ergonòmiques, pel fet que les que hi ha no són gaire còmodes, escombraries per poder reciclar, perquè les que hi ha no se sap quina és quina i no es fa bé el procés. També seria una cafetera nova i una placa elèctrica o en cas de no poder per faltar d'una campana pel fum, un forn per poder cuina alguna cosa més que amb un microones. En general, li falta un rentat de cara per poder complir els mínims que hi ha a les altres estacions de ferrocarrils.</p>	
Comarca	Segrià	Infraestructura Estació de Balaguer
Ubicació concreta	Menjador de l'estació de Balaguer	
Necessitat	Pot aportar benestar mental, tenir més consciència alhora del reciclatge i menjar àpats més saludables el qual afectaria a tots els treballadors de la línia de Lleida la Pobla de Segur.	
Cost aproximat	10.000 €	
Observacions	Pintat, cadires i taula. Els electrodomèstics que es demanen, es poden sol·licitar directament a Serveis Generals per a que analitzin la seva adequació als criteris generals.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES VÀLIDES

80	Adquisició de una màquina de nova generació de reparació d'esquí	VÀLIDA
Descripció	Adquisició d'una nova màquina automatitzada de reparació i manteniment d'esquí al lloguer de l'estació de Port Ainé. Creiem que invertir en una màquina de nova generació milloraria la qualitat de les reparacions i guanyaríem en rapidesa. Durant la temporada d'esquí es podria fer un manteniment dels equips que allargaria la vida útil i que avui en dia es complica per falta de temps.	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí de Port Ainé
Ubicació concreta	Lloguer de l'estació de Port Ainé	
Necessitat	Creiem que invertir en una màquina de nova generació milloraria la qualitat de les reparacions i guanyaríem en rapidesa. Durant la temporada d'esquí es podria fer un manteniment dels equips que allargaria la vida útil i que avui en dia es complica per falta de temps. També milloraria el lloc de treball ja que minimitzaria l'esforç físic que es realitza per a reparar la quantitat d'equips que actualment té el lloguer de l'estació d'esquí.	
Cost aproximat	35.000 €	
Observacions		



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

3. PROPOSTES PREVISTES O EXISTENTS





PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

1	Sistema SIM a tablets d'AE	PREVISTA
Descripció	Propongo la implementació del sistema SIM en las tablets de los AE. Este sistema permitiría a los AE atender directamente a los usuarios que necesitan ayuda en la estación, evitando así la saturación de llamadas al CSE y acelerando la resolución de problemas.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	La demora en responder los pie i intermediaciones entre cliente-cse-agente.	
Observacions	Licitació en curs nou SIM en el marc del projecte de producció sense papers. Previst disponible el primer trimestre de 2024.	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

10	Remodelar vestuaris del personal a Ribes Vila		PREVISTA
Descripció	<p>Remodelar els vestuaris del personal ubicats a l'estació de Ribes Vila, i canviar les taquilles del personal.</p> <p>Les taquilles hi ha varis models diferents algunes són molt antigues. Buscar un model una mica més gran, així tot el personal pot guardar bé els seus EPIs. Tant per realitzar tasques durant l'hivern(botes, roba protectora...etc), les actuals són molt petites.</p> <p>Canviar les dutxes.</p>		
Comarca	Ripollès	Infraestructura	Taller de Ribes Vila
Ubicació concreta			
Necessitat	Millorar les condicions de tot el personal.		
Observacions	Actuació prevista dintre del programa de renovació de l'edifici de magatzem i del museu com a nova zona d'oficines.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

11	Adequació i modernització de les oficines de l'estació d'Espot	PREVISTA
Descripció	Adequar i modernitzar les oficines de l'estació d'Espot. Les oficines actuals tenen la mateixa distribució i mobiliari des de fa més de 20 anys. S'haurien de redistribuir els espais per fer-los més adequats a les necessitats actuals. Per exemple: <ul style="list-style-type: none">- Els armaris, taules i calaixeres són antics i estan molt deteriorats- El terra s'hauria de modernitzar, està molt vell i sembla que sempre estigui brut- Adequar i redistribuir els espais a les necessitats actuals (menjador de personal, sala de reunions, control, etc...)	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí d'Espot
Ubicació concreta	Oficines de l'estació d'esquí d'Espot	
Necessitat	Treballar en un entorn agradable i adequat seria molt beneficiós per tots els treballadors.	
Observacions	Actuació prevista	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

17	APP permutes y gestió de festius	PREVISTA
Descripció	<p>Sé que existeix una app de permutes però potser es podria millorar en forma de fòrum on es pugui veure jo ofereixo X a canvi de X, els interessats podrien filtrar també si els interessa un dia concret per veure quines ofertes hi han per aquells dies.</p> <p>També per vacances si algú vol canviar-les el mes sencer , una quinzena o les minis..</p> <p>Tot això quan s' arribi a un acord que passi per un inspector i ell si ho aprova o refusa els hi arribi notificació al moment.</p> <p>Tot això permetria més facilitat per tenir cadascú els dies que volen amb la felicitat que pot comportar, a més seria més àgil i eco.</p>	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Millorar la conciliació i les necessitats extra laborals amb millor organització i previsió.	
Observacions	Prevista en el projecte de producció sense papers + Codice, però sense l'autogestió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

25	Unificar les targetes d'accés intern en una app	PREVISTA
Descripció	En aquests moments el personal disposa de diverses targetes d'FGC per a les seves tasques. La proposta consisteix en usar el mòbil per a substituir-les i no haver de tenir fins a 5 targetes. Inclou, les de viatjar, fitxar, accés a mapes, accés a dependències.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Totes	
Necessitat	Simplificació de les eines de treball.	
Observacions	Està previst aquest desenvolupament.	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

28	Sales de lactància per a les treballadores d'FGC	PREVISTA
Descripció	<p>La OMS (Organització mundial de la Salut) recomana la Lactància Materna Exclusiva fins al 6 mesos (i continuar amb la Lactància Materna fins als dos anys) però en aquest país les dones tornem a la feina molt abans, amb sort, als 5 mesos de vida de la nostra criatura, i si volem continuar donant-li pit, tenim la necessitat de extreure'ns la llet mentre estem a la feina. Creiem que serien necessàries aquestes sales de lactància (o extracció) a les dependències de la línia on el personal de producció realitza els descansos, PC, PE i ME, i als edificis centrals NEO i COR, les quals haurien d'estar dotades d'una o dues butaques o cadires amb recolza braços, endolls, una nevera i unes taquilles petites.</p> <p>Aquesta petició aniria pel camí de complir les actuals lleis de prevenció de riscos laborals i de protecció a la maternitat i la lactància. (RD 39/1997; i "Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales").</p>	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	<p>La OMS recomana lactància materna fins als 2 anys, les dones tornem a la feina al voltant dels 5 mesos, així que si volem donar el millor als/les nostres fills/es es necessari tenir un lloc adequat per a extreure'ns la llet mentre estem treballant separades de les nostres criatures.</p>	
Observacions	<p>El desenvolupament i implantació d'aquestes sales de lactància o models alternatius s'està treballant en la comissió d'Igualtat per analitzar les necessitat i donar resposta i es començaran a implantar en funció de les necessitats detectades.</p>	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

34	Menjador personal estació de Ribes Vila		PREVISTA
Descripció	Buscar una ubicació i millora del menjador de personal de l'estació de Ribes Vila, actualment esta en un lloc petit, fosc... Cada cop hi ha més personal que utilitza el menjador.		
Comarca	Ripollès	Infraestructura	Estació de Ribes Vila
Ubicació concreta			
Necessitat	Millorar la qualitat pel personal.		
Observacions	Actuació prevista dintre del programa de renovació de l'edifici de magatzem i del museu com a nova zona d'oficines.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

44	Actualització SIM CSE	PREVISTA
Descripció	Actualitzar el disseny, rendiment i funcions del SIM dels operadors/es del CSE (ambdues línies), ja que l'actual data de l'any 2008. També actualitzar el sistema operatiu Windows on funciona aquest programa, doncs l'actual és el Windows 7, del 2009, i se'ns penja sovint.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	CCI Rubí - CSE d'ambdues línies	
Necessitat	El motiu principal és que l'eina principal amb la que treballem al CSE estigui actualitzada per a que no es pengi sovint ni vagi lent com actualment.	
Observacions	Licitació en curs nou SIM. Previst disponible primer trimestre 2024.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

47	Renovació i reestructuració de sales comunes del COIF		PREVISTA
Descripció	Renovació i ampliació del vestuari i menjador. Recol·locació de les oficines a un lloc amb menys sorolls. Serveis a la planta baixa per personal extern.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Centre operatiu operacions fixes de Rubí		
Necessitat	Per les condicions actuals i falta d'espai.		
Observacions	Projecte de l'àrea d'Edificis.		



PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

51	Estació digital. Digitalització informació disponible a les estacions	PREVISTA
Descripció	<p>Mitjançant eines digitals com Notion o similars, podem crear centres d'informació on podem digitalitzar tota la informació acumulada a les estacions i que tot el coneixement organitzatiu, acumulat durant els anys i disseminat per totes les estacions, estigui a disposició de tothom en qualsevol lloc i moment. Podem implementar funcionalitats com ara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plànol interactiu estació - Base de dades d'elements de les estacions - Pissarra digital (Informació variada de l'estació) - Base de dades de comandes de material. (entre d'altres) 	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	<p>La dispersió intrínseca del nostre servei a nivell geogràfic i de personal generar la necessitat de tenir un sistema on tota la informació necessària per realitzar el nostre treball sigui fàcilment consultable. Entre d'altres beneficis podem considerar: Donar una eina als agents per fer millor la seva feina i millorar l'atenció al client; Preservar la informació i la memòria històrica; Facilitar la formació de futures promocions d'agents; Afavorir la presa de decisions a nivell organitzatiu; Disposar d'un recopilatori de tota la informació que hi ha a les estacions; Contribuir a la digitalització total de l'empresa.</p>	
Observacions	<p>Projecte de producció sense papers. Agents d'estació, interventors i maquinistes.</p>	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

54	Canvi ubicació vestuaris personal Esport	PREVISTA
Descripció	Canviar els vestuaris de personal de l'edifici d'Estanyets a l'edifici de Clubs de 1500 per evitar el tram de 44 escales que s'han de fer amb calçat d'esquí i carregats de material. Evitaria possibles lesions.	
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura Estació d'esquí d'Esport
Ubicació concreta	Personal de pistes d'Esport.	
Necessitat	Evitar possibles accidents i lesions	
Observacions	Previst en el PI de l'any 2024.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

55	Equipament necessari addicional pel personal FGC	PREVISTA
Descripció	Equipar al personal de FGC amb els estris necessaris oficials que faciliti el dia a dia com un punxo personal per obrir els armaris de les UT 112, una corretja pel coll per portar penjat la identificació FGC, les targetes recarregables moneders de les màquines vending, un clauer per portar les claus agafades al pantaló, pegatines fora de servei i altres que siguin convenients per facilitar la feina.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Facilitar la feina al personal i estalviar temps a la hora d'avaries o d'accés.	
Observacions	Actuació prevista	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

63	Instal·lació marquesinas fotovoltaicas	PREVISTA
Descripció	Instal·lació de marquesinas fotovoltaicas para carga de vehículos corporativos y particulares en parquin de mantenimiento red ferroviaria de Sant Boi. Ante la creciente adquisición de vehículos eléctricos por parte de FGC y trabajadores, se necesitan puntos de carga y que mejor que aprovechar la tecnología fotovoltaica. Esta propuesta podría implementarse al resto de aparcamientos de FGC.	
Comarca	Baix Llobregat	Infraestructura Estació de Sant Boi
Ubicació concreta	Aparcament de talleres de Sant Boi	
Necessitat	Creciente demanda de puntos de carga para vehículos eléctricos.	
Observacions	FGC ha fet una aposta ferma per l'energia solar i per aquest motiu té previst plaques fotovoltaiques a les seves dependències on sigui més rendible la seva instal·lació. A continuació es detalla el llistat d'ubicacions que en disposen o bé on s'instal·laran: NEO,UN,BO estació, BO edificis tècnics, COM, SA i RB. En subcentrals i estacions MS,CR, MA i SC.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

70	Creació APP millora gestió Tren dels Llacs	PREVISTA
Descripció	Els agents d'atenció al client FGC, ens trobem amb dificultats a l'hora d'ubicar als clients als seus seients i fer els recomptes al Tren dels Llacs. Crec que seria més eficient, si tinguéssim una APP amb un plànol del tren on poguéssim validar que la reserva ha vingut, i on també si algú vol agafar el tren a última hora el puguem ubicar correctament sense haver de mirar per tots els llistats en paper per buscar un forat lliure. Aquesta app també ens valdria per saber amb un cop d'ull quants viatgers portem, ja que s'hauria de poder actualitzar amb tot moment i així en cas d'una possible evacuació tenir a tots els viatgers comptats. Les reserves fetes a última hora també haurien de sortir i així poder evitar el que ens passa actualment, que els llistats de viatgers només estan actualitzats fins al divendres al migdia, obviant les reserves fetes de divendres a la tarda i dissabte al matí. L'APP en qüestió s'hauria d'instal·lar a les tauletes de tots els agents. I ens serviria per a totes les temporades que vindran.	
Comarca	Infraestructura	Estació de Lleida Pirineus
Ubicació concreta	Tren dels Llacs	
Necessitat	Millora atenció al client.	
Observacions	Nova eina reserva de bitllets (ecommerce).	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

74	Pavimentació entrada taller		PREVISTA
Descripció	Pavimentar la zona d'entrada al taller per evitar que es faci fang i tolls d'aigua quan hi ha poca neu, així no s'embrutarien les cadenes de les màquines i no es contaminaria la neu		
Comarca	Pallars Sobirà	Infraestructura	Estació d'esquí d'Espot
Ubicació concreta	Taller cota 2000		
Necessitat	Per evitar que es contami ni la neu a la zona de 2000 i que s'embrutin les màquines així no es tindrien que netejar diàriament		
Motiu de no viabilitat	Actuació prevista dintre del programa de renovació de l'edifici de tallers i instal·lació de neu		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

75	Carros d'eines pel taller del COM		PREVISTA
Descripció	Sol·licitem 4 carros d'eines per facilitar el treball diari del torn central del COM.		
Comarca	Baix Llobregat	Infraestructura	Centre Operatiu de Martorell
Ubicació concreta	Centre Operatiu de Martorell		
Necessitat	Per realitzar un treball més eficaç i ordenat.		
Observacions	Actuació prevista		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

76	Gestión de cambios entre trabajadores	PREVISTA
Descripció	<p>Mi propuesta es crear un programa que todos tengamos acceso y desde la misma app poder utilizarla. Es crear unos algoritmos que sea compatible para que te permita cambiar los turnos, descansos, ajustes de jornadas y vacaciones entre los compañeros. Sin que tengan que intervenir los inspectores y el equipo de personal. Pienso que todo sería más fácil y así evitaría tanta burocracia y quitaría trabajo a los inspectores y área de personal.</p>	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Rubí	
Necessitat	Facilitar vida social y ahorro de tiempo.	
Observacions	Producció sense papers + Codice però sense autogestió.	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

4. PROPOSTES REPETIDES O FUSIONADES





PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

38	Sales de lactància	REPETIDA
Descripció	<p>La OMS (Organització mundial de la Salut) recomana la Lactància Materna Exclusiva fins al 6 mesos (i continuar amb la Lactància Materna fins als dos anys) però en aquest país les dones tornem a la feina molt abans, amb sort, als 5 mesos de vida de la nostra criatura, i si volem continuar donant-li pit, tenim la necessitat de extreure'ns la llet mentre estem a la feina. Creiem que serien necessàries aquestes sales de lactància (o extracció) a les dependències de la línia on el personal de producció realitza els descansos, PC, PE i ME, i als edificis centrals NEO i COR, les quals haurien d'estar dotades d'una o dues butaques o cadires amb recolza braços, endolls, una nevera i unes taquilles petites. Aquesta petició aniria pel camí de complir les actuals lleis de prevenció de riscos laborals i de protecció a la maternitat i la lactància. (RD 39/1997; i "Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales").</p>	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta	PC, PE, SR, ME/COM, NEO i COR	
Necessitat	Necessitat d'un espai per a persones en procés de lactància	
Motiu de no viabilitat	Repeteix la proposta 28.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

42	Menjador personal Ribes-Vila		REPETIDA
Descripció	Canvi d'ubicació i millora del menjador per al personal de Ribes-Vila.		
Comarca	Ripollès	Infraestructura	Estació de Ribes Vila
Ubicació concreta	Estació de Ribes Vila		
Necessitat	Ara mateix és petit i el lloc on està situat no és l'adequat.		
Motiu de no viabilitat	Repeteix la proposta 34.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

58	Places aparcament vehicles corporatius estació de La Floresta	REPETIDA	
Descripció	Fer unes places d'ús exclusiu per a vehicles de FGC, La Floresta es una estació amb molta poc aparcament i tenim 4 vehicles per aparcar, cada canvi de torn perdem molta estona trobant aparcament a vegades els cotxes han de quedar aparcats a zones prohibides. El vandalisme a l'estació ha disminuït molt, així que no es un motiu per declinar aquesta proposta.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Estació de La Floresta
Ubicació concreta			
Necessitat	Optimitzar l'horari laboral, es perd molta estona buscant aparcament		
Motiu de no viabilitat	Repeteix la proposta 37		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

62	Escalfador d'aigua calenta a Martorell-enllaç	REPETIDA
Descripció	Tenint en compte que és una estació residència i que tenim el menjador i no n hi ha aigua calenta ni al menjador ni al wc. Martorell és una estació externa i lluny de Barcelona i fa molt de fred	
Comarca	Baix Llobregat	Infraestructura Estació de Martorell Enllaç
Ubicació concreta		
Necessitat	És una residència on transiten molts maquinistes, ajudants de tracció, interventors, agents d'estació.	
Motiu de no viabilitat	Repeteix la proposta 16.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES REPETIDES O FUSIONADES

69	Font aigua Oficines COR	REPETIDA
Descripció	Font d'aigua freda i calenta que doni més cabal/capacitat ja que l'actual és insuficient.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Primer Pis Oficines	
Necessitat	Tenim set, ens cal aigua freda i calenta per al te.	
Motiu de no viabilitat	Repeteix la proposta 56	



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

5. PROPOSTES NO VÀLIDES





PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

2	Instal·lacions de marquesina d'aparcament amb instal·lació solar fotovoltaica al COR de FGC		NO VÀLIDA
Descripció	Instal·lació de marquesines verticals a l'espai, ja en ús, d'aparcament de vehicles al COR d'FGC, aprofitant l'espai vertical per instal·lar equips solars fotovoltaics, per tal d'incrementar la generació d'energies d'origen renovable a FGC.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Aparcaments interns		
Necessitat	Amb la finalitat d'incrementar la generació d'energies d'origen renovable a FGC i aprofitant un nou espai (marquesina d'aparcaments), considerem necessari impulsar les energies renovables amb la col·locació d'instal·lacions fotovoltaïques, aprofitant nous espais verticals que conviurien amb l'espai dels aparcaments dels vehicles. En aquest àmbit de la generació, es promou un projecte d'autoconsum o de generació d'energia com a infraestructura pública de la Generalitat que som i donem a FGC un pas més en la seva estratègia per accelerar la transició energètica, aportant valor a l'economia de país i a l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible empresarial.		
Motiu de no viabilitat	FGC ha fet una aposta ferma per l'energia solar i per aquest motiu té previst plaques fotovoltaïques a les seves dependències on sigui més rendible la seva instal·lació. A continuació es detalla el llistat d'ubicacions que en disposen o bé on s'instal·laran: NEO,UN,BO estació, BO edificis tècnics, COM, SA i RB. En subcentrals i estacions MS,CR, MA i SC.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

4	Mobiliari zones descans	NO VÀLIDA
Descripció	Ens agradaria que el mobiliari de les zones de descans i menjador no fossin tan asèptiques i s'utilitzessin altres materials com fusta, roba. Hi ha solucions de disseny molt vàlides que ajuden al treballador a sentir-se més confortable. Alhora, aquests materials absorbeixen el soroll de les sales, pel que també és una solució tècnica a valorar.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià / altres
Ubicació concreta	Sales de descans, menjadors, etc.	
Necessitat	Perquè si les sales són més acollidores, els treballadors en sentim més a gust. També és una bona solució per la reverberació sonora de les sales.	
Motiu de no viabilitat	L'estil és recent i el model del NEO s'està important a tots els menjadors. No hi ha altres sales de descans.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

5	Pàrquing Generador Elèctric	NO VÀLIDA
Descripció	Al pàrquing de producció del COR fer un sostre a sobre dels vehicles amb plaques fotovoltaïques per la càrrega de cotxes elèctrics d'FGC o d'empleats que optin per la adquisició d'un cotxe amb energia elèctrica. L'excedent fer us al propi COR.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Pàrquing de producció del COR	
Necessitat	Fer un important pas endavant en consum d'energia neta.	
Motiu de no viabilitat	FGC ha fet una aposta ferma per l'energia solar i per aquest motiu té previst plaques fotovoltaïques a les seves dependències on sigui més rendible la seva instal·lació. A continuació es detalla el llistat d'ubicacions que en disposen o bé on s'instal·laran: NEO,UN,BO estació, BO edificis tècnics, COM, SA i RB. En subcentrals i estacions MS,CR, MA i SC.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

6	Vestuaris a l'edifici corporatiu NEO	NO VÀLIDA
Descripció	Cada vegada tenim més present la sostenibilitat, i un punt important és poder desplaçar-se al lloc de treball per mitjans sostenibles: a peu, corrent o en bicicleta. Amb el que estaria molt bé poder tenir vestuaris amb guixeres, espai per a canviar-se i a poder ser dutxes. Per després de traslladar-se poder entrar a treballar amb condicions.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Edifici Corporatiu NEO	
Necessitat	Per higiene del personal que pot accedir a treballar amb un mitjà no rodat, per potenciar la sostenibilitat.	
Motiu de no viabilitat	El nombre de persones que utilitzarien les dutxes després d'un desplaçament en bicicleta seria molt baix. Les dutxes amb poc ús regular, es contaminen amb més freqüència de legionel·la.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

7	Promociones internas a grupo 4	NO VÀLIDA
Descripció	Tener al menos 2 personas de grupo 4 en cambio cíclico.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Superior categoria.	
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

8	Càtering per als treballadors	NO VÀLIDA
Descripció	<p>Què millor que disposar d'un servei de càtering, per escollir diàriament o setmanalment, un menú i deslliurar-nos d'aquesta tasca?</p> <p>Hi ha empreses que ofereixen menús parcials o complets, a preus accessibles i amb entrega diària al lloc de treball. Un exemple és l'empresa "Gumen", de la qual he sigut usuària durant molt de temps i m'he sentit molt satisfeta.</p> <p>Gumen, és una empresa sostenible, amb productes de qualitat i de km0 i de producció pròpia. Realitzen els plats cada dia, no treballen amb estucatge. A més, col·laboren per la integració social de persones de col·lectius vulnerables.</p>	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	NEO Sarrià	
Necessitat	Comoditat pel treballador.	
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

9	Dispensadors grans de paper higiènic	NO VÀLIDA
Descripció	<p>En els banys del NEO, els dispensadors de paper higiènic són molt petits (d'un rotllo de mida casolana). Amb el que això comporta, que a sobre de les papereres/contenidors de compreses, sempre hi hagi 2 o tres rotllos. Aquests en moles ocasions cauen al terra i la gent els ha de tocar constantment, provocant molt poca higiene en el seu ús. Caldria poder tenir dispensadors de rotllos industrials, o bé, un espai on els rotllos petits no caiguessin (una estanteria)</p>	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Edifici corporatiu del NEO	
Necessitat	Per higiene.	
Motiu de no viabilitat	La persona que va presentar aquesta proposta, en va presentar més d'una i ha prioritzat mantenir una altra proposta.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

12	Creació d'un espai verd al NEO	NO VÀLIDA
Descripció	Creació d'un espai verd, amb més arbrat, arbustos i plantes que emplenin l'actual pati de ciment de davant del NEO amb verd natural (amb testos o com es consideri). Creació de més ombres naturals en els bancs i entrada amb arbres.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Pati de davant del NEO	
Necessitat	Menys ciment i més verd natural. Millora de la imatge amb la natura d'FGC. Millora del paisatge que es poden observar des de totes les plantes del NEO.	
Motiu de no viabilitat	Espai amb qualitat arquitectònica, a més no es poden afegir més jardins pel pes.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

14	Pàrquing COR		NO VÀLIDA
Descripció	Detrás del almacén de materiales del COR hay un hueco bastante grande y ahora hay una altura de 1,5 metros, donde se podría hacer un parking subterráneo. Se podría poner una oruga e ir retirando tierra hasta poder llegar a las condiciones óptimas para la utilización de un parking.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Taller COR		
Necessitat	Para poder descongestionar el parking y en un futuro se podría instalar nuevas vías donde está el parking actual.		
Motiu de no viabilitat	Excedeix el pressupost del procés.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

16	Escalfador d'aigua a Martorell Enllaç	NO VÀLIDA
Descripció	Demandar la instal·lació d'un escalfador d'aigua al despatx on hi treballa el personal de reserva i dipòsit de Martorell-enllaç com el d'estacions.	
Comarca	Baix Llobregat	Infraestructura Estació de Martorell Enllaç
Ubicació concreta	Despatx del personal de circulació de Martorell Enllaç.	
Necessitat	Actualment l'aigua surt freda i per rentar les mans pot ser fins hi tot dolorós, a part que el personal de dipòsit de Martorell-enllaç treballa tant amb vagonets de mercaderies, locomotores a part de les UT, i es necessari per higiene rentar-se sovint les mans.	
Motiu de no viabilitat	Aigua calenta a menjadors i vestidors segons criteris tècnic d'FGC per les condicions i restriccions del manteniment i controls de legionel·la.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

18	Ampliació places d'aparcament al Neo		NO VÀLIDA
Descripció	Ampliar la capacitat de cotxes que puguin aparcar al Neo ja sigui amb adquisició de noves places al mateix pàrquing o bé amb la dotació de places per treballadors a l'aparcament del costat de BSM.		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Aparcament edifici corporatiu NEO		
Necessitat	Molts treballadors tenen la necessitat de fer ús del transport privat per garantir la seva activitat laboral i les places actuals a l'aparcament no garanteixen l'ús equitatiu de les mateixes, generant-se desigualtats de tractes entre treballadors de les mateixes condicions que no poden optar a les mateixes per la seva limitació. Hi ha gent amb jornades partides, vivint en zones de difícil intermodalitat que no tenen dret a l'aparcament i han de pagar el pàrquing per poder arribar a la feina.		
Motiu de no viabilitat	Seria lloguer i és un cost d'explotació, no d'inversió.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

20	Millora de l'espai de treball		NO VÀLIDA
Descripció	Possibilitat d'obrir finestres a la planta -1 costat marquès de Setmenat. La llum és un element essencial, no només en l'àmbit personal sinó i molt en l'àmbit laboral. Sens perjudici de la valoració tècnica de la proposta, cal analitzar les possibilitats de millora que ens permeti l'edifici, en aquest sentit la proposta és avaluar aquesta possibilitat, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, per determinar la seva viabilitat.		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta			
Necessitat	Possibilitats de millora de l'espai laboral.		
Motiu de no viabilitat	La persona que va presentar aquesta proposta, en va presentar més d'una i ha prioritzat mantenir una altra proposta.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

21	Estalvi energètic	NO VÀLIDA
Descripció	Per assolir fites d'estalvi energètic cal adequar cap a sistemes automàtics la il·luminació. En aquest sentit, els lavabos no disposen d'un sistema uniforme i automatitzat de quan s'encenen o apaguen els llums, restant moltes hores enceses sense necessitat. Caldria automatitzar i per detecció que s'encenguin i apaguin.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Entenc que són tots però el que conec són els lavabos de dones de la planta 1 del NEO.	
Necessitat	Estalvi energètic.	
Motiu de no viabilitat	La persona que va presentar aquesta proposta, en va presentar més d'una i ha prioritzat mantenir una altra proposta.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

22	Sostre i panells solars	NO VÀLIDA
Descripció	El camí des del túnel de l'estació de Rubí a les oficines del COR està totalment descobert. No obstant, al costat del camí hi ha fanals. Es podrien "allargar" aquests fanals amb plaques fotovoltaïques que fessin de sostre i al mateix temps proporcionessin energia solar	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Camí des del túnel fins les oficines del COR	
Necessitat	Hi ha molta gent que va en cotxe al COR de Rubí, amb el que això implica ambientalment. La gent que anem en transport públic i baixem a l'estació de Rubí per després caminar fins a les oficines, hem de "patir" tot el camí des del túnel ja sigui quan plou com quan fa molt de sol.	
Motiu de no viabilitat	FGC ha fet una aposta ferma per l'energia solar i per aquest motiu té previst plaques fotovoltaïques a les seves dependències on sigui més rendible la seva instal·lació. A continuació es detalla el llistat d'ubicacions que en disposen o bé on s'instal·laran: NEO,UN,BO estació, BO edificis tècnics, COM, SA i RB. En subcentrals i estacions MS,CR, MA i SC.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

23	Eines treballador	NO VÀLIDA
Descripció	Caldria dotar al portal de personal com a l'app de dues eines bàsiques pel personal. Una aplicació que permeti gestionar les vacances i una altra que permeti saber les hores que es porten treballades. Respecte les vacances, cada any hem d'anar preguntar quants dies es tenen i després la gestió de les mateixes se la fa cada departament com pot. Respecte les hores, ara mateix es pot saber a nivell de cada dia l'hora d'entrada i de sortida, però no es té cap control de hores consumides.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Són eines bàsiques del treballador que ara mateix no es tenen i sempre es produeixen confusions.	
Motiu de no viabilitat	La persona que va presentar aquesta proposta, en va presentar més d'una i ha prioritzat mantenir una altra proposta.	



PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

26	Menja Fruita		NO VÀLIDA
Descripció	Posar a disposició dels treballadors de FGC del COR, COM, i NEO fruita de lliure disposició cada matí. A primeres hores disposar de safates a diferents llocs de les oficines amb una petita varietat de fruita (Pomes, plàtans, peres... que prèviament hauria portat un proveïdor), perquè els treballadors les puguin agafar lliurement, i amb responsabilitat. Que hi hagi alguna persona encarregada a cada centre de la reposició i cura d'aquestes safates. L'objectiu es promoure i reforçar el menjar fruita. Per la meva experiència a altres empreses, si les fruites les poses a les màquines de "vending", la gent no les agafa, però si es de lliure disposició..... Es podria fer un període de prova i veure com funciona.....		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Oficines de COR, COM i NEO		
Necessitat	Menjar més saludable.		
Motiu de no viabilitat	No és una inversió.		



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

29	Uniformitat	NO VÀLIDA
Descripció	Se sol·licita uniformitat adient per l'hivern per tot el personal de línies de FGC. En especial jaquetes gruixudes, polars y pantalons adients però les altes temperatures.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	B-V / L-A	
Necessitat	Per salut laboral.	
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

30	Integració a la secció de Turisme i Muntanya de vehicles aeris no tripulats (UAV o VANT)	NO VÀLIDA
Descripció	<p>Els vehicles aeris no tripulats s'ha anat desenvolupant en els últims anys, utilitzant aquests serveis en molts sector laborals. Es poden integrar dins l'aparell diferents "gadgets" per suplementar l'ajuda en cada àmbit, com podrien ser càmeres tèrmiques, càmeres de gran resolució, altaveus, sistema de transports d'objectes...</p> <p>La meva proposta seria; poder començar a integrar aquesta tecnologia a la secció de turisme i muntanya, començant com a un projecte pilot en una estació d'esquí, ampliant a altres estacions en funció de les seves necessitats, i en un futur aplicable a altres seccions de FGC.</p>	
Comarca	Cerdanya	Infraestructura Estació de muntanya de la Molina
Ubicació concreta	Estació d'esquí Vallter 2000	
Necessitat	Tecnologia del futur poc desenvolupades a FGC, que podria donar moltes millores laborals.	
Motiu de no viabilitat	Excedeix el pressupost del procés.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

32	Control aforament vehicles instal·lacions FGC		NO VÀLIDA
Descripció	Les instal·lacions d'FGC acostumen a disposar de zones d'aparcament si bé aquestes no tenen control de l'aforament ni avís al treballadors que estan ocupats. En concret al COR existeix un aparcament en la zona posterior que no es troba assignades les places i es desconeix si està ocupat des de l'exterior, fet que provoca entrades a les instal·lacions de vehicles perjudicant la sostenibilitat del mateix.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta			
Necessitat	Millora dels temps del personal d'entrada al treball, millora de la sostenibilitat del propi edifici (permet reduir moviments de vehicles a l'interior de forma ineficient) i millora de la seguretat rodant a les instal·lacions.		
Motiu de no viabilitat	Excedeix el pressupost del procés.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

36	Carregadors elèctrics de vehicle elèctric per els treballadors de FGC	NO VÀLIDA
Descripció	Posar a disposició carregadors elèctrics per els treballadors de FGC perquè puguin carregar els seus vehicles particulars. El cost de la descàrrega s'hauria de poder assumir a través del pla de retribució flexible segons els que es consumeixi.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Tallers del COR, COM i NEO.	
Necessitat	Pot afavorir la transició de vehicle particular de combustió a vehicle elèctric.	
Motiu de no viabilitat	No és possible instal·lar carregadors per a personal.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

37	Pàrquing per a treballadores i treballadors de La Floresta		NO VÀLIDA
Descripció	Condicionar un pàrquing per a treballadors de Comunicacions, Enclavaments i Agents d'estació. Es l'únic edifici que no disposa d'aparcament i és un problema poder aparcar per anar al lloc de treball.		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Estació de La Floresta
Ubicació concreta			
Necessitat	En primer motiu perquè tots els edificis tenen pàrquing per a treballador menys la Floresta. I el benefici, a part de arribar al lloc de treball a més eficiència, gastariem menys combustible donant voltes per aparcar.		
Motiu de no viabilitat	Es descarta aquesta proposta ja que FGC no disposa de terrenys propis on instal·lar aquestes plaques i a més ja es van disposar de places acordades amb l'Ajuntament fa uns anys i els vehicles d'empresa patien molts actes vandàlics, amb el cost que això suposa.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

39	Portal d'Autogestió de Tornos	NO VÀLIDA
Descripció	Crear, dins el Portal del Personal, i l'app FGC Approp, un portal d'autogestió de tornos.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Reducció de tràmits administratius, i assignació de tornos més compatible amb la conciliació familiar o de la vida personal. En definitiva, hi guanyarien tant els agents de Producció com el personal de l'oficina de Gestió de Personal.	
Motiu de no viabilitat	No està prevista l'autogestió dels tornos per part dels agents.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

40

Línia de sanejament per connectar els aigües residuals del Cap de Vaques amb la depuradora principal de l'estació d'esquí Boí Taüll

NO VÀLIDA

Descripció

Substitució d'uns banys químics per banys normals que funcionin amb aigua. Per això proposem la construcció d'un sanejament de 1200 metres i la seva connexió amb la depuradora principal. A més, es proposa fer les obres pel subministrament d'aigua des de la xarxa de neu produïda i la construcció d'uns banys nous al cap de Vaques, a l'estació d'esquí Boí Taüll

Comarca

Infraestructura

Ubicació concreta

Estació d'esquí Boí Taüll

Necessitat

Millora mediambiental i de servei als clients i treballadors. Passem d'uns banys químics a uns de normals amb desguàs a la depuradora.

Motiu de no viabilitat

Les actuacions referents a Boí-Taüll i Vallter no entren en el procés participatiu perquè són societats diferents i tenen pressupostos independents



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

41	Espais tancats per videoconferències - sales reduïdes	NO VÀLIDA
Descripció	Adequació d'espais tancats, o sales de capacitat reduïda d'una o dues persones per tal de poder fer videoconferències. D'aquesta manera evitem: <ul style="list-style-type: none">- Molestar als companys parlant en veu alta durant una llarga estona.- Soroll d'ambient d'altres companys que entra per el micròfon del costat.- Ocupar amb una única persona les sales de reunions amb capacitat per 8 persones.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Oficines	
Necessitat	La proposta permet realitzar reunions d'una forma més professional i no saturar les sales de reunions.	
Motiu de no viabilitat	No tenim espais lliures als edificis, ni podem eliminar / re condicionar sales de reunions actuals.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

45	Sales de benestar físic	NO VÀLIDA
Descripció	Condicionar en les estances del personal de ferrocarrils espais per poder exercitar el físic en les horaris de descans per millorar la nostra ergonomia diària en el nostre treball. Aquests espais haurien d'estar condicionats per poder realitzar ioga, pilates o estiraments amb pilotes, cintes i estoretes. Mitjançant Benestarum d'FGC, podem disposar de sessions d'exercicis d'un professional en l'àmbit. Oferint aquests espais donem la opció d'estirar i cuidar el cos de l'empleat de tal manera que ajudem a minimitzar aquelles baixes ocasionades per la posició del treball.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	COM, CCI, NEO, Plaça Espanya, Plaça Catalunya.	
Necessitat	Producció sempre ha tingut mals corporals per la posició en el treball i aquestes sales opcionals ajudarien a reduir aquests dolors corporals constants que patim. Exercitar el cos sempre és benefici per la persona -empleat i el bon empleat cuidat no presenta tantes baixes.	
Motiu de no viabilitat	El motiu és el poc ús i es basa en la poca demanda i assistència efectiva a les sessions de benestarum.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

46	Ampliació lavabos 2on nivell COR Rubí	NO VÀLIDA
Descripció	Dotar de més vàters o urinaris els lavabos de 2on nivell del COR Rubí. Actualment només hi ha tres departaments de retrets, ara hi ha més personal i sempre estan ocupats o avariats, sent insuficients. A més a més posar més ventilació.	
Comarca	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta		
Necessitat	Necessitats fisiològiques bàsiques.	
Motiu de no viabilitat	No s'ha detectat la necessitat.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

48	Disposar de més guixetes a plaça Catalunya		NO VÀLIDA
Descripció	Disposar de més guixetes a plaça Catalunya. En els últims 2 anys he entregat dues fulles de sol·licitud i encara no he tingut accés a cap, evidenciant la necessitat de disposar-ne de més, atès que les guixetes vigents són insuficients per pair la demanda actual.		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Estació de Pl. Catalunya
Ubicació concreta	Estació de Pl. Catalunya		
Necessitat	No dispo de cap espai segur on poder deixar els meus objectes personals o roba de carrer, i vice-versa.		
Motiu de no viabilitat	No hi ha persones que inicien torn.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

49	Disposar d'un segon menjador a Pl. Catalunya		NO VÀLIDA
Descripció	<p>Anteriorment, al costat de via 1 sortida direcció c/Pelai, es disposava d'un menjador auxiliar més petits amb capacitat per 12 persones. Per motius que desconec, van ser desmuntades les taules i les cadires, i ara únicament queda una habitació buida. Demanaria disposat de nou d'aquest espai o d'un equivalent per tal de poder gaudir d'una zona de descans més silenciosa on poder realitzar activats no socials durant el nostre període de descans. També crec que seria adient ja que cada vegada som més treballadors i el menjador central del c/Bergara de vegades queda petit.</p>		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Estació de Pl. Catalunya
Ubicació concreta	Estació de Pl. Catalunya		
Necessitat	<p>Disposar d'un segon espai on poder gaudir dels períodes de descans i permetre no tenir el menjador principal sempre ple.</p>		
Motiu de no viabilitat	<p>La persona que va presentar aquesta proposta, en va presentar més d'una i ha prioritzat mantenir una altra proposta.</p>		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

57	Servei de fisioteràpia per a treballadors d'FGC	NO VÀLIDA
Descripció	Donar una opció de fisioteràpia assequible per als treballadors, ja sigui al centre de treball o negociant un conveni amb algun centre extern. Son molts els problemes d'esquena els que patim alguns treballadors (ja siguin maquinistes o oficines, etc.).	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Millor qualitat de servei amb una millora a la qualitat de vida dels treballadors.	
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

59	Sabó mans	NO VÀLIDA
Descripció	Subministrar un sabó de mans amb un PH adequat pel rentat de mans.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta		
Necessitat	El sabó actual provoca irritacions a la pell de les mans.	
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

60	Millora de l'app FGC Approp	NO VÀLIDA
Descripció	Es podria millorar l'estructura de l'aplicació per tal de facilitar els tràmits entre empresa i treballadores. A vegades resulta complicat ubicar-se dintre d'aquesta.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Es necessari ja que a vegades es pot perdre molt temps realitzant un tràmit que es podria fer molt més ràpid.	
Motiu de no viabilitat	L'App és la mateixa per a tothom i s'està millorant constantment per afavorir la usabilitat. Sense tenir una referència concreta de la millora no podem valorar-la.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

61	Nou centre de control		NO VÀLIDA
Descripció	Per tal de poder vetllar per la seguretat dels clients i l'acompliment de la normativa UNE i de seguretat i salut laboral, es proposa la construcció d'una torre de control en algun lloc central de l'estació amb vistes a les pistes d'esquí. D'aquesta manera es podria tenir visió directa i clara de l'estat de l'estació i separar els diferents àmbits, ara barrejats en unes oficines obsoletes i petites.		
Comarca	Cerdanya	Infraestructura	Estació de muntanya de la Molina
Ubicació concreta	Costa Rasa, Pista Pastors...		
Necessitat	Augment de la seguretat dels clients i de la normativa de seguretat i salut laboral per als treballadors que hi siguin inclosos.		
Motiu de no viabilitat	Proposta no vàlida perquè implica un canvi de model de gestió de l'estació que no és objecte d'aquesta iniciativa de PPT.		



**PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS**

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

65	Sala polivalent base estació Boí Taüll	NO VÀLIDA
Descripció	Es proposa la instal·lació d'una sala polivalent prefabricada de fusta i sostenible per donar resposta a les necessitats de manca d'espai a l'estació de Boí Taüll.	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta	Base de l'estació de Boí Taüll.	
Necessitat	Necessitats d'espai per diferents usos.	
Motiu de no viabilitat	Les actuacions referents a Boí-Taüll i Vallter no entren en el procés participatiu perquè són societats diferents i tenen pressupostos independents.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

66	Aïllament total cabina conducció 213	NO VÀLIDA
Descripció	Aïllament total de les cabines 213 de conducció de corrents d'aire, tant pel topall, llums led, portes de cabina, WC i porta cabina/passatge. Dotar d'aire condicionat i calefacció individual per a la cabina de conducció. Si es passa de pressupost, que sigui per a les unitats que doni el pressupost, si en són 5 o 3, doncs bones són! A les que més els hi faci falta. Així no ens passem de pressupost.	
Comarca		Infraestructura
Ubicació concreta	Cabines 213	
Necessitat	Els maquinistes portem molts anys passant fred, calor i pudors a les cabines.	
Motiu de no viabilitat	És un tema que s'està tractant des del comitè de seguretat i no es pot valorar en aquests pressupostos.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

67	Reaprofitament de dispositius electrònics	NO VÀLIDA
Descripció	<p>L'estratègia d'actualització i renovació de dispositius electrònics ens permet treballar amb les us tecnologies. Els aparells que deixem enrere, a vegades es poden reutilitzar per empreses subministradores, i sovint s'han de destruir per un bon govern d'aquest béns, i la protecció de les persones que els han de disposar.</p> <p>FGC pot fer un pas endavant cap a la sostenibilitat, evitant trinxar equips electrònics, donant una segona vida i reaprofitant els dispositius repartint-los entre el personal de FGC, per a usos personals, mitjançant un procés transparent, i d'acord al bon govern dels béns.</p> <p>Es proposa implementar una plataforma online de publicació, consulta, sol·licitud i assignació (per sorteig, mèrits, etc.) dels dispositius que s'han de disposar, per repartir-los de forma transparent, entre el personal de FGC per al seu ús personal.</p>	
Comarca	Infraestructura	
Ubicació concreta		
Necessitat	Millora del reaprofitament de béns, i reducció de l'impacte ambiental de la companyia.	
Motiu de no viabilitat	No seria una inversió. No és possible oferir aquests aparells al personal. Actualment, ja es realitza el seu aprofitament facilitant-los a entitats socials.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES PREVISTES O EXISTENTS

68	Arranjament paviment pas entre estació de Rubí i el rentador de trens del COR	NO VÀLIDA
Descripció	El paviment del pas soterrat dins del túnel entre l'estació de Rubí i el rentador de trens del COR està en algunes zones bastant malmès. El ciment s'ha convertit en sorra i pedres petites i en algun lloc hi ha petits sots. També caldria reparar la barana en la zona del rentador que té algunes varetes trencades i protegir més el pas de les persones de les esquixades del producte de rentat quan es passa per la zona i s'està netejant un tren.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Pas paral·lel a la via del tren entre el vestíbul de l'estació de Rubí i el rentador de trens del COR de Rubí.	
Necessitat	Beneficia a personal d'FGC de diferents àrees: Producció, Manteniment, Oficines, Xarxa Ferroviària que utilitzen aquest pas, sobretot a aquelles persones que no usen calçat de seguretat i per tant pot evitar algun petit accident.	
Observacions	Els desperfectes en baranes i juntes del terra se solucionaran en el pla de manteniment.	



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

72	Millora de les taules de la zona exterior de l'edifici NEO per reunions	NO VÀLIDA
Descripció	Es proposa la modificació de la mida de les taules de la zona exterior de l'edifici NEO per poder realitzar reunions amb més comoditat, atès que les que es van instal·lar són massa petites per poder recolzar les superfícies.	
Comarca	Barcelonès	Infraestructura Edifici d'oficines de Sarrià
Ubicació concreta	Exteriors de l'edifici d'oficines de Sarrià	
Necessitat	Poder realitzar reunions amb més comoditat, atès que les que es van instal·lar són massa petites per poder recolzar les superfícies.	
Motiu de no viabilitat	No està justificat, les taules ja permeten col·locar una superfície. Ja es va fer inversió en aquest equipament fa 2 anys amb els pressupostos participatius.	



PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

73	Cambiar ubicación del silo de arena y contenedores de reciclaje		NO VÀLIDA
Descripció	<p>Cambiar el silo de arena y contenedores reciclaje COR , el camión del silo tiene que hacer una difícil maniobra para acceder ... tenemos problemas con pinchazos en los coches en la zona de reciclaje de metales ...creo que sería óptimo que los camiones no circulen por el parking de cochesya ha habido algún parte... Se podría estudiar la zona de entrada de camiones que conecta con bogis la parte final del taller (rubí) para instalar allí contenedores i silo y así tener un parking libre se camiones ,facilitando maniobras y mucho mejor acceso.</p>		
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura	Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta			
Necessitat	Beneficis per tot el taller ...guanyaríem qualitat en el apartament y seguretat		
Motiu de no viabilitat	<p>L'aparcament ja està optimitzat al màxim de la seva capacitat actual. No podem es pot valorar la proposta, ja que no hi ha cap altre espai on poder reubicar ni el punt verd ni la sitja.</p>		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

77	Plazas de parquin		NO VÀLIDA
Descripció	Crear 2 plazas de parquin en plaza España para los 2 turnos de mañana y los 2 últimos de tarde ya que no pueden llegar en tren.		
Comarca	Barcelonès	Infraestructura	Estació de Pl. Espanya
Ubicació concreta	Plaza España		
Necessitat	Para poder llegar y tener sitio.		
Motiu de no viabilitat	No és una proposta d'inversió.		



PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

79	Millora pàrquing COR	NO VÀLIDA
Descripció	Millorar l'espai del pàrquing del COR fent un estudi del terreny i crear noves places per als treballadors/treballadores. Per això es podria fer una recol·locació dels contenidors de residus i del sitja de sorra.	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Pàrquing del COR	
Necessitat	Correcte aparcament de tots el empleats/empleades del COR	
Motiu de no viabilitat	L'aparcament ja està optimitzat al màxim de la seva capacitat actual. No es pot valorar la proposta, ja que no hi ha cap altre espai on poder reubicar ni el punt verd ni la sitja.	



PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

81

Crear un canal intern d'informació per a tots els treballadors

NO VÀLIDA

Descripció

Les explotacions vivim uns temps en que tot va molt accelerat i sovint, els propis treballadors, ens assabentem de notícies noves per xarxes socials o canals externs. No dona sentiment de pertinença quan un client t'està informant de quelcom que tu com a treballador, fora normal que coneguessis. Encara que no sigui de la teva àrea.

Molts equips de treball tenim els nostres canals de xat, la proposta seria un canal de xat com molts pobles petits tenen, en que es va rebent al mòbil les novetats o incidències destacables, en el fons som com un petit poble. Hauria d'ésser compartit amb les diverses empreses externes que formen part de l'explotació de Núria.

La informació és més valuosa quan es comparteix. Al ser un centre turístic 365, passen coses els dies que tens descans o vacances, sovint són informacions que perds i que potser et caldria saber.

La manera més senzilla seria un canal de xat unidireccional on només poguessin escriure els responsables dels diferents serveis i que s'informés de les accions més rellevants. Obertures tancaments de servei, incidències, novetats, necessitats, esdeveniments, etc...

Comarca

Ripollès

Infraestructura

Explotació Vall de Núria

Ubicació concreta

Explotació de Núria

Necessitat

Millora la coordinació dels equips de treball / empreses externes. Millora del tracte al client.

Motiu de no viabilitat

Tothom ha de fer servir les mateixes eines i s'han d'utilitzar les existents. Grup de TEAMS, xats. Etc. No es preveu fer eines a mida per una explotació.




PROPOSTES INTERNES NO VÀLIDES

82	Palomo cojo	NO VÀLIDA
Descripció	En el COR hay un edificio llamado popularmente el palomar. Arreglar techos interiores que faltan. Iluminación leed. Arreglar ventanas que no abren. Colocación de placas solares. Arreglar perdidas de agua de calentadores. Arreglar el despacho de maquinistas. Reformar WC y duchas. Adecuar espacios para personal de limpieza de trenes. Reforma integral	
Comarca	Vallès Occidental	Infraestructura Centre Operatiu de Rubí
Ubicació concreta	Palomar	
Necessitat	Poner al día una instalació que nadie se preocupa.	
Motiu de no viabilitat	Els arranjament generals s'han de demanar pels canal que té l'empresa. Cal que el Cap faci la petició a l'àrea de projectes.	



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS



 Generalitat
de Catalunya

 **FGC**
Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya